

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΑ - 403606

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή **ανά ομάδα υλικού του αντικειμένου (στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος των δοκιμών σειράς/δείγματος σύμφωνα με το άρθρο 15 Γ. IV), συνυπολογίζοντας το κόστος δοκιμών τύπου για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν ή δεν κρίθηκαν αποδεκτά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. Γ. IV, για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ».**

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr.

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας ENTERSOFTONE.

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία CPV:
31321100-3 Εναέριες Ηλεκτρικές Γραμμές

Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2026/S 198-704879

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.): 26PROC019975302 2026-10-13.

Προϋπολογισμός αντικειμένου της σύμβασης:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε **€720.900,00** πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

Ποσό προϋπολογισμού του κυρίως αντικειμένου της προμήθειας €480.600,00 + αξία του δικαιώματος προαίρεσης (50%) €240.300,00.

Το ποσό του προϋπολογισμού του κυρίως αντικειμένου, όπως αυτό καθορίζεται **ανά ομάδα υλικών, δεν αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είδος	Περιγραφή Υλικού	Ποσότητα Τεμ.
	ΟΜΑΔΑ 1 -ΥΛΙΚΑ 150KV	
1.	ΔΦ/ΚΤ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΛ ΑΥΛΑΚΩΝ 3/ΚΟΧΛ. ΑΓΩΓ GROS/ΑΓΩΓ GROS (ΤΑΜΠΑΚ) ΑΛΟΥΜ TR-4/33B.	200
2.	ΔΦ/ΚΤ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΛ ΑΥΛΑΚΩΝ 3/ΚΟΧΛ ΑΓΩΓ LINNET- ΑΓΩΓ LINNET Φ18,31 (ΤΑΜΠΑΚ) ΑΛΟΥΜ TR-4/33B.	150
3.	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΜΗΛΩΝ ΑΥΛΑΚ ΑΓΩΓΩΝ GROSBEAK/LINNET ΣΧ5-5861 (ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΜΕ TR- 4/33A η Β).	50
4.	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣ ΑΓΩΓ ACSR 107 TR 4/30	3.000
5.	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣ ΑΓΩΓ ΤΥΠΟΥ STOCKBRIDGE ACSR 199 TR 4/31	3.000
6.	ΔΙΧΑΛΟ ΑΝΑΡΤ ΑΓ ΦΑΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ S3 ΣΧ 187	80
7.	ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΓ 107 25% ΑΝΟΙΓΜΑ	100
8.	ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΓ 199 25% ΑΝΟΙΓΜΑ	100
	ΟΜΑΔΑ 2-ΥΛΙΚΑ 400kV	
9.	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ ΦΑΣΕΩΣ 400 KV	300
10.	ΡΑΒΔΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓ 296 ΔΕΣΜ11 ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦ PLP ΑΚ RS5303313, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 33% ΑΝΟΙΓΜΑ	100
	ΟΜΑΔΑ 3-ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ-ΛΑΜΕΣ	

11.	ΔΦ/ΚΤ ΑΝΤΙΒΑΡΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡ.ΧΥΤΟΣΙΔ.ΑΝΑΡΤ.ΜΟΝΩΤ.50 KG	400
12.	ΔΦ/ΚΤ ΑΝΤΙΒΑΡΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡ.ΧΥΤΟΣΙΔ.ΑΝΑΡΤ.ΜΟΝΩΤ.25 KG	500
13.	ΛΑΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΓΜ 400KV 13X40/290cm ΣΧ ΤΜΓΜ 583	300
14.	ΛΑΜΑ ΣΧΗΜΑ 06 ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΚΑΜΕΝΩΝ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑΡΤ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	300
	ΟΜΑΔΑ 4-ΥΛΙΚΑ ΟΡGW	
15.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡGW, Φ11, 150KV (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD-203/1	300
16.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡGW, Φ13, 400KV (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD-203/1	150
17.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΓΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡGW, Φ11, 150KV (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD-203/1	60
18.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΓΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΡGW, Φ13, 400KV (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD- 203/1.	30
19.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΑΝΥΣΗΣ ΟΡGW, Φ11, 150KV (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD- 203/1	100
20.	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΑΝΥΣΗΣ ΟΡGW, Φ13, 400KV (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD-203/1	50
21.	ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΑΡΤ Ρ11 ΑΓ ΟΡGW 150KV	500
22.	ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΑΡΤ Ρ11 ΑΓ ΟΡGW 150KV	500
23.	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡGW (ΟΡGW-16)	500
24.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡGW 48 ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΤJ48F, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD 204	40
25.	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 005-8, ACS 81 (ΟΡGW-05 & TR-18)	150
26.	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ACS 57-49 ΦΒ.Β 799, ΑΝΑΡΤ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗ (ΟΡGW-05 & TR-18)	200

	ΟΜΑΔΑ 5-ΥΛΙΚΑ ACSS	
27.	Συναρμογή Ανάρτησης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW GROSBEAK Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-1A)	60
28.	Συναρμογή Τάνυσης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW GROSBEAK Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-2A)	30
29.	Συναρμογή Διπλής Ανάρτησης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW GROSBEAK Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-3A)	40
30.	Συναρμογή Διπλής Τάνυσης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW GROSBEAK Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-2A)	15
31.	ΧΙΤΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ACSS GROSBEAK (TR-4/27)	50
32.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑΣ ACSS GROSBEAK (TR-4/24)	50
33.	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ACSS GROSBEAK (ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΥΖΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)	300
34.	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ GROS-GROSBEAK ΑΓΩΓΟΥ ACSS Φ23,07mm	50
35.	ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ L=3000mm ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ GROSBEAK ACSS (ΦΟΥΖΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)	60
36.	Συναρμογή Ανάρτησης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW LINNET Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-1A)	60
37.	Συναρμογή Τάνυσης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW LINNET Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR- 20 ACSS/TW (TR-4/00-2A)	30
38.	Συναρμογή Διπλής Ανάρτησης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW LINNET Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-3A)	40
39.	Συναρμογή Διπλής Τάνυσης Αγωγού Φάσεως ACSS/TW LINNET Για ΓΜ 150kV, Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-20 ACSS/TW (TR-4/00-2A)	15

40.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ LINNET ACSS/TW SEFAG 18292 (TR-4/23)	40
41.	ΧΙΤΩΝΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ LINNET ACSS/TW (TR-4/26)	40
42.	ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ L=3000mm ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ LINNET ACSS (ΦΟΥΖΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)	60
43.	ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ LINNET ACSS/TW SEFAG 182025	300
44.	ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ L=1000mm ΑΠΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΑΓ. LINNET ACSS	100

Εντός του χρόνου παράδοσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δοκιμές σειράς/δείγματος που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τυχόν δοκιμές τύπου, που δεν καλύπτονται από αποδεκτά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. IV.

Προαίρεση: Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επαύξησης του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανά είδος κατά την διάρκεια εκτέλεσής της με ή χωρίς παράταση, ήτοι να αναθέσει στον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, την προμήθεια επιπλέον ποσότητας των ως άνω ειδών με την ίδια προδιαγραφή και την ίδια τιμή μονάδας, συνολικά σε ποσοστό έως 50% της αρχικής αξίας κάθε είδους.

Η χρήση του ανωτέρω δικαιώματος προαίρεσης ενεργοποιείται κατόπιν εγγράφου αναγγελίας του ΑΔΜΗΕ το αργότερο έως την παράδοση του συνόλου των ειδών (ή την τελευταία χρονικά παράδοση σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων) στον οριζόμενο τόπο παράδοσης αυτών και συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση του ΑΔΜΗΕ.

Χρόνοι Παράδοσης:

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα παραδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Στον χρόνο παράδοσης περιλαμβάνεται η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών σειράς και τυχόν δοκιμών τύπου(οι οποίες **δεν** καλύπτονται από αποδεκτά πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Γ. **IV ΔΟΚΙΜΕΣ** του Άρθρου 15 – Διενέργεια Διαδικασίας.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 16 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.