

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1 Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.
- 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, τα ακόλουθα στοιχεία μαζί με την προσφορά τους :
- 1.2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και επικυρωμένη από αρμόδια αρχή, με την οποία θα δηλώνουν ότι η εταιρία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση των νόμων 3310/2005, Αρ.4,παρ.γρ. 4 και 3414/2005 σχετικά με εξωχώριες εταιρίες. Ο όρος αυτός αφορά αλλοδαπές εμπορικές επιχειρήσεις.
- 1.2.2 Δήλωση ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχει συμμετοχή Ανώνυμης Εταιρείας με μερίδιο μεγαλύτερο του 1%. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία, αναλόγως την περίπτωση, για τις Ανώνυμες Εταιρείες.
- 1.3 Όσον αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες ισχύουν τα εξής:
- Οι μετοχές τους πρέπει να είναι ονομαστικές, διαφορετικά θα απορρίπτονται οριστικά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που αναφέρονται πιο κάτω στην παράγραφο Β2.
- Γι' αυτό οι Ανώνυμες Εταιρείες μαζί με την προσφορά τους θα υποβάλουν:
- A. Ημεδαπές Εταιρείες**
- α. Πιστοποιητικό της Νομαρχίας του τόπου που εδρεύουν ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές.
- β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα βιβλία της Εταιρείας.
- B. Αλλοδαπές Εταιρείες**
- 1.Όταν το δίκαιο της χώρας που εδρεύουν επιβάλλει ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου:
- α. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας τους ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
- β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα βιβλία μετόχων της εταιρείας.
2. Όταν το δίκαιο της χώρας που εδρεύουν δεν επιβάλλει ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου:
- α. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι κατά το δίκαιο της χώρας τους δεν επιβάλλεται ονομαστικοποίηση των μετοχών ή υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας νομίμως επικυρωμένη.
- β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- Γ. Εταιρείες εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.**
- α. Πιστοποιητικό του Χρηματιστηρίου, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό.
- β. Ενημερωτικό δελτίο των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.
- 1.4 Οι καταστάσεις μετόχων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών μπορούν να υποβάλλονται σε c.d.
- 1.5 Όλα τα έγγραφα των αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :Εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζομένων ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα κατά περίπτωση στοιχεία πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά τους.
Η εκ των υστέρων υποβολή δεν γίνεται δεκτή και σε περίπτωση ελλείψεων η προσφορά θα απορρίπτεται οριστικά.

2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3,4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΤΟΥ Ν.3310/2005 (ΦΕΚ/Α 30) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3414/2005 (ΦΕΚ/Α 279) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/23.8.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 §5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 §3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν.1599/1986

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει πριν την υπογραφή της σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το ν.3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς τον ΑΔΜΗΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ' εφαρμογή των παρ. 4&5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/23.8.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 §5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 §3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005).

Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική.

2.2 Κατά την υποβολή της προσφοράς θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που μειοδοτήσει θα προσκομίσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης την Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο.

2.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3310/2005, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3414/2005, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ (OFF-SHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, αν η συμμετοχή ενός διαγωνιζόμενου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4 του νόμου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3414/2005 για τις εξωχώριες εταιρείες.

Για τον σκοπό αυτό, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, άρθρο 8, η οποία θα είναι επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπο, δυνάμει της οποίας θα δηλώνεται ότι η εταιρεία δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του Άρθρου 4, παρ. 4 του νόμου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3414/2005, αναφορικά με τις εξωχώριες (off-shore) εταιρείες.

2.4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3310/2005 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναφορικά με διαγωνισμούς των οποίων το ύψος του τιμήματος ή η αξία υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ, οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είτε ανεξάρτητα είτε σε κοινοπραξία ή σε εταιρεία προσώπων, είτε ως νομικό πρόσωπο οιασδήποτε μορφής, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 82/1996, όπως τέθηκε σε ισχύ μετά την τροποποίησή του, δυνάμει του Άρθρου 8 του Νόμου 3310/2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόμος Α, τεύχος αρ. 30), όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του Άρθρου 8 του Νόμου 3414/2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόμος Α, τεύχος αρ. 279).

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Νόμου 3310/2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόμος Α, τεύχος αρ. 30), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Άρθρο 8 του Νόμου 3414/2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόμος Α, τεύχος αρ. 279).

Στην περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση οιασδήποτε άλλης νομικής μορφής συμμετέχει στο διαγωνισμό, η επιχείρηση αυτή υποχρεούται να υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλούται η μη συμμετοχή ανωνύμου εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο, ειδάλλως, θα εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες παράγραφοι (α ή β), αναφορικά με την ανώνυμη εταιρεία η οποία κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες, κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα συνυπολογίζεται, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η δυσμενέστερη δυνατή εκδοχή.

3.2 Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση των προσφορών δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και αν τυχόν υποβληθούν τέτοια στοιχεία δεν θα υπολογίζονται στην αξιολόγηση των προσφορών. Συμπληρωματικά στοιχεία γίνονται δεκτά μόνο στις περιπτώσεις που ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης και αφορούν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να γίνει μία προσφορά ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ θα πρέπει κατ' αρχάς να αποδεικνύεται ότι το εργοστάσιο κατασκευής :

4.1 Έχει βιομηχανοποιήσει και πωλήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 300τη χαλύβδινους δικτυωτούς πύργους σε διαχειριστή μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TSO) που να έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά.
Ως χαλύβδινοι δικτυωτοί πύργοι νοούνται πύργοι Γραμμών Μεταφοράς τάσεως 150kV και άνω του τύπου που λειτουργούν στο ΕΣΜΗΕ.

4.2 Διαθέτει τις κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις.

4.3 Διαθέτει το κατάλληλο προς τούτο προσωπικό.

4.4 Έχει ιδιόκτητο ή συνεργάζεται με αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.

4.5 Έχει ιδιόκτητο ή συνεργάζεται με γαλβανιστήριο με μήκος λουτρού μεγαλύτερου των 8m.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλίζονται τα πιο πάνω κριτήρια, οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, θα πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

5.1 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά EN 1090-1 που να πιστοποιεί κλάση εκτέλεσης (execution class) EXC 3. Οι προς προμήθεια πύργοι ΓΜ 150kV δεν περιλαμβάνουν συγκολλήσεις.

Σημειώνεται ότι η διάνοιξη οπών με δραπανισμό (drilling) είναι υποχρεωτική μόνον στα ακόλουθα στοιχεία των πύργων:

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ορθοστάτες
- Κύρια στοιχεία των ακρογεφυριών (δεν περιλαμβάνεται η εσωτερική δικτύωση).
- Οπές που γειτνιάζουν στην κάμψη γωνιακών και κομβοελασμάτων.
- Λοιπά στοιχεία που το πάχος τους υπερβαίνει τα 10mm ή 14mm για ποιότητα χάλυβα S355 ή S235 αντίστοιχα, σύμφωνα με το EN-10025.

- 5.1.1 Πίνακα χαλύβδινων δικτυωτών πύργων που έχει κατασκευάσει την τελευταία πενταετία ο προσφέρων και που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία :
- α. Αγοραστής
 - β. Τάση Δικτύου (αν πρόκειται για πυλώνες ενέργειας ή ικριώματα)
 - γ. Ποσότητες σε βάρος, έτος πώλησης
 - δ. Βεβαιώσεις από τους Χρήστες ότι το υλικό δεν παρουσιάζει προβλήματα κατά την παραλαβή, την εγκατάστασή και την εκμετάλλευσή του.
- 5.1.2 Τοπογραφικό σχέδιο του υφισταμένου οικοπέδου χώρου με τα υπάρχοντα κτίρια του κατασκευαστή. Οι χώροι πρέπει να είναι επαρκείς για την αποθήκευση τόσο των πρώτων υλών όσο και του ταξινομημένου έτοιμου υλικού.
Σχέδια Κατόψεων με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, περιγραφή αυτού, τεχνικά στοιχεία κτλ. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει, εκτός του γενικού εξοπλισμού, ειδικά αυτόματα μηχανήματα για την εν σειρά κοπή και διάτρηση γωνιακών, ελασμάτων και κομβοελασμάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναλλαξιμότητα των στοιχείων των πύργων.
Τα μηχανήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για την βιομηχανοποίηση του υλικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 1090-1 για κλάση εκτέλεσης EXC3.
- 5.1.3 Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού στον οποίο να παρουσιάζεται το σύνολο του προσωπικού και η σύνθεση του κατά κατηγορία.
- 5.1.4 Περιγραφή προτεινόμενου εργαστηρίου δοκιμών (ιδιόκτητου ή αναγνωρισμένου).
- 5.1.5 Σχέδια κατόψεων του ιδιόκτητου υπάρχοντος γαλβανιστηρίου ή συμφωνητικό συνεργασίας με τεχνικά αποδεκτό από τον ΑΔΜΗΕ γαλβανιστήριο. Για το συνεργαζόμενο γαλβανιστήριο πρέπει επίσης να υποβληθούν τα ανάλογα σχέδια, περιγραφές κλπ. Το μήκος του λουτρού του γαλβανιστηρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 8m. Το γαλβανιστήριο πρέπει πιστοποιημένα να έχει τη δυνατότητα να γαλβανίσει κατά ISO 1461, σύμφωνα με το EN 1090-2.
- 5.1.6 Περιγραφή και τοπογραφικό σχέδιο με τα μέσα εξυπηρέτησης του χώρου όπου θα γίνεται :
- α. Η ταξινόμηση και αποθήκευση του προς παράδοση χάλυβα.
 - β. Η δοκιμή συναρμολόγησης κάθε τύπου πύργου και η δοκιμή εναλλαξιμότητας των τεμαχίων.
- 5.1.7 Η ετήσια παραγωγική δυνατότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού πρέπει να καλύπτει τη ετήσια προσφερόμενη ποσότητα.
Η δηλωμένη ετήσια παραγωγική δυνατότητα των υλικών θα ελεγχθεί από τον ΑΔΜΗΕ κατά την τεχνική κρίση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της και να αποδειχθεί ότι είναι ίση ή μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα. Σε περίπτωση που ο ΑΔΜΗΕ διαπιστώσει μειωμένη ετήσια παραγωγική δυνατότητα και όχι την δηλωμένη, τότε η προσφορά θα ισχύει για την αποδεκτή ετήσια παραγωγική δυνατότητα.
- 5.2 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής.
- 5.3 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001 για το γαλβανιστήριο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, τιμές σε ΕΥΡΩ ως εξής :

6.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην Αποθήκη του ΑΔΜΗΕ, πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή.

- Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τον ΑΔΜΗΕ και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές με την προμήθεια του υλικού, εκτός από τον ΦΠΑ του Ν. 1642/86 τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόμενοι για το υλικό που προσφέρουν.

- Όλες οι πιο πάνω τιμές μονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της Συνοπτικής Προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ), η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.

6.2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- Προσφορές που εξαρτούν τις τιμές τους από την ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος της προσφοράς και οποιουδήποτε άλλου νομίσματος, δε θα ληφθούν υπόψη.

- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνημμένης Συνοπτικής Προσφοράς (FORM ΔΑΠΜ 32.26L) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα κόστη που επωμίζεται ο Προμηθευτής (φόροι τελωνείου, δαπάνες εκτελωνισμού, αποθήκευτρα, χρεώσεις μεταφοράς κτλ) για την παράδοση των υλικών στις Αποθήκες του ΑΔΜΗΕ.

6.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Αν υποβληθούν, δεν θα αξιολογηθούν.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1 Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με τυχόν κόστος δοκιμών τύπου.

7.2 Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει στις τιμές για παράδοση του υλικού στην αποθήκη του ΑΔΜΗΕ στη Λάρισα πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή.

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1 Δεν χορηγείται προκαταβολή. Αν υποβληθεί προσφορά η οποία περιλαμβάνει προκαταβολή, τότε ο όρος αυτός ΔΕΝ θα ληφθεί υπόψη.

8.2 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 των Γενικών Όρων της σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000). Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται 100% την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και παράδοσης των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα δεν είναι εργάσιμη, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

8.3 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 των Γενικών Όρων της σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000). Η πληρωμή θα γίνεται την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν όλα τα έγγραφα, στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, (ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ) που αποδεικνύουν ότι τα υλικά έχουν παραδοθεί. Εάν η 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του ΑΔΜΗΕ.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της Χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του Αγοραστή απέναντι στον Πωλητή.

9. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

9.1 Οι τιμές που θα προσφερθούν θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο :

$$T_1 = T_0 \{0,20 + 0,50(X_1/X_0) + 0,08(\Psi_1/\Psi_0) + 0,22(E_1/E_0)\}$$

Όπου :

T_0 = Η τιμή της προσφοράς (ΕΥΡΩ/tn) που περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις.

T_1 = Η τιμή που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή.

X_0 = Η τιμή του χάλυβα (ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΣ FORMSTAHL από το STATISTISCHES BUNDESAMT FACHSERIE 17) ανά μετρικό τόνο, που αναγράφεται στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ κατά τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται του μήνα που γίνεται ο διαγωνισμός. (κωδ. 2625)

X_1 = Η ίδια ανωτέρω τιμή χάλυβα, που ισχύει χρονικά ως κάτωθι:

- Για την πρώτη παράδοση η τιμή που ίσχυε τον επόμενο μήνα από το μήνα ισχύος της σύμβασης (προϋπόθεση να έχουν δοθεί οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων)
- Για τις δύο επόμενες παραδόσεις η τιμή που ίσχυε τον έκτο ημερολογιακό μήνα από τον μήνα ισχύος της σύμβασης (προϋπόθεση να έχουν δοθεί οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων).
- Σε περίπτωση επαύξησης της σύμβασης η τιμή που θα ισχύει τον μήνα υπογραφής του συμπληρώματος.

Ψ_0 = Η τιμή ψευδαργύρου ανά μετρικό τόνο που αναγράφεται στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ κατά τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται του μήνα που γίνεται ο διαγωνισμός (κωδ. 2043).

Ψ_1 = Η ίδια ανωτέρω τιμή ψευδαργύρου, που ισχύει χρονικά ως κάτωθι:

- Για την πρώτη παράδοση η τιμή που ίσχυε τον επόμενο μήνα από το μήνα ισχύος της σύμβασης (προϋπόθεση να έχουν δοθεί οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων)
- Για τις δύο επόμενες παραδόσεις η τιμή που ίσχυε τον έκτο ημερολογιακό μήνα από τον μήνα ισχύος της σύμβασης (προϋπόθεση να έχουν δοθεί οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων).
- Σε περίπτωση επαύξησης της σύμβασης η τιμή που θα ισχύει τον μήνα υπογραφής του συμπληρώματος.

E_0 = Το μέσο ημερομίσθιο (γενικό με αναγωγή) που ισχύει για τους κατασκευαστές Μεταλλικών προϊόντων κατά το μήνα που προηγείται του μήνα που γίνεται ο διαγωνισμός με βάση τους Δείκτες ημερομισθίων Βιομηχανικών Εργατών που εκδίδει το ΙΚΑ (Κλάδος 15).

E_1 = Το ανωτέρω ημερομίσθιο που ισχύει χρονικά ως κάτωθι:

- Για την πρώτη παράδοση η τιμή που ίσχυε τον επόμενο μήνα από το μήνα ισχύος της σύμβασης (προϋπόθεση να έχουν δοθεί οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων)
- Για τις δύο επόμενες παραδόσεις η τιμή που ίσχυε τον ενδέκατο ημερολογιακό μήνα από τον μήνα ισχύος της σύμβασης (προϋπόθεση να έχουν δοθεί οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων).
- Σε περίπτωση επαύξησης της σύμβασης η τιμή που θα ισχύει τον μήνα υπογραφής του συμπληρώματος.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 9.2 Η αναπροσαρμογή του τιμήματος θα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων με την υπογραφή σχετικού συμπληρώματος.
- 9.3 Αν κατά το χρόνο της συμβατικής αναπροσαρμογής τιμών έχουν εκδοθεί όλοι οι συμφωνημένοι σχετικοί δείκτες εκτός από εκείνους των ημερομισθίων ΙΚΑ, γίνεται προσωρινή αναπροσαρμογή τιμών και προσωρινή εκκαθάριση της σύμβασης, με βάση τους τελευταίους δημοσιευμένους τέτοιους δείκτες ημερομισθίων.
Μετά την προσωρινή εκκαθάριση της σύμβασης και αν η μόνη εκκρεμότητα που απομένει για την τελική εκκαθάριση είναι η οριστική αναπροσαρμογή τιμών και αυτή κατά πρόχειρο υπολογισμό είναι θετική για τον Προμηθευτή, επιστρέφεται και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.
Γι' αυτή την προσωρινή αναπροσαρμογή δεν απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης, αλλά αρκεί η υποβολή από τον Προμηθευτή και η έγκριση, από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο του ΑΔΜΗΕ, αντιστοίχου τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται και πινάκιο σχετικών υπολογισμών του.
Μετά τη δημοσίευση των συμφωνημένων δεικτών ημερομισθίων ΙΚΑ θα γίνεται η οριστική αναπροσαρμογή συμβατικών τιμών, η έκδοση αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης και η τελική εκκαθάριση της σύμβασης.
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τέτοια προσωρινή αναπροσαρμογή συμβατικών τιμών, αν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή και ιδίως σημαντικές καθυστερήσεις των συμβατικών παραδόσεων του υλικού.
- 9.4 Ως ημερομηνία (μήνας) παραδόσεως για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία (μήνας) στον οποίο εμπίπτει η ετοιμότητα του υλικού για επιθεώρηση.
Αν η ημερομηνία ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση είναι μεταγενέστερη από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, τότε σαν χρόνος υπολογισμού της αναπροσαρμογής του τιμήματος, θα ληφθεί εκείνος που θα προκριθεί απ' αυτόν που δεν ζήτησε ή δεν προκάλεσε την εκπρόθεσμη ετοιμότητα του υλικού για επιθεώρηση.
- 9.5 Προσφορές που θα διαφοροποιούν το πιο πάνω τύπο αναπροσαρμογής θα απορρίπτονται.
- 9.6 Η τυχόν επιβληθείσα ποινική ρήτρα λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού θα υπολογίζεται στις αρχικές συμβατικές τιμές μονάδας του υλικού.
- 9.7 Διευκρινίζεται ότι κατά τη σύγκριση των προσφορών θα χρησιμοποιηθεί η τιμή της προσφοράς του διαγωνιζομένου χωρίς να ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή.
- 9.8 Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς ο Πωλητής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με κάθε τιμολόγιο της συμβατικής αξίας των υλικών και ξεχωριστό τιμολόγιο για την οριστική αναπροσαρμογή των τιμών, εφόσον όλοι οι δείκτες αναπροσαρμογής έχουν δημοσιευθεί.
Σε περίπτωση όμως που δεν έχουν δημοσιευθεί όλοι οι δείκτες αναπροσαρμογής. Ο Πωλητής υποχρεούται να δηλώνει με σημείωση πάνω στο αντίγραφο του τιμολογίου της συμβατικής αξίας των υλικών που υποβάλει για τελωνειακούς σκοπούς, την ενδεικτική αξία της αναπροσαρμογής, με βάση τους πλέον πρόσφατους δείκτες αναπροσαρμογής, που δημοσιεύονται πριν από τη φόρτωση των υλικών.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τον εκτελωνισμό των υλικών, δεδομένου ότι τόσο η αξία των υλικών όσο και η αναπροσαρμογή των τιμών υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Κάθε δαπάνη που ήθελε επιβαρύνει τον Αγοραστή από τη μη συμμόρφωση του Πωλητή με τα παραπάνω, θα καταλογισθεί σε βάρος του Πωλητή.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
- 10.1 Το υλικό θα παραδοθεί σε 3 τριμηνιαίες τμηματικές παραδόσεις συνεχούς διαδοχής. Η 1η παράδοση θα γίνει σε 7 μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των προς βιομηχανοποίηση ποσοτήτων χάλυβα πύργων, η 2η σε 10 μήνες και η 3η σε 13 μήνες.
Μέσα σε ένα (1) το πολύ μήνα από την υπογραφή της Συμβάσεως θα καθορισθούν οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων των 3 τριμηνιαίων παραδόσεων με χωριστούς λεπτομερείς πίνακες χάλυβα πύργων για κάθε τρίμηνη τμηματική παράδοση.
Ως ημερομηνία του καθορισμού αυτού λαμβάνεται η της σχετικής διαβιβαστικής επιστολής προς τον προμηθευτή.
Σε περίπτωση επαύξησης της ποσότητας θα δοθούν οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα τον πρώτο μήνα μετά την υπογραφή του σχετικού συμπληρώματος της σύμβασης.
- 10.2 Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό κάθε τριμηνιαίας παραδόσεως εξ ολοκλήρου διαφορετικά η παράδοση καθίσταται εκπρόθεσμη.
Τυχόν ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης των τμηματικών παραδόσεων θα υπολογίζονται με βάση την τιμή μονάδας της παρούσας σύμβασης (ΕΥΡΩ/χλγρ.) και τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους Συμβάσεως (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΠΜ-Σ2/30.10.2000)
Ο Αγοραστής μπορεί κατά την κρίση του να διενεργεί απολήψεις υλικού από μη ολοκληρωμένους στις συμβατικές ημερομηνίες πίνακες, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος μέχρις ολοκληρώσεως των υπόψη πινάκων.
Η ταξινόμηση του έτοιμου υλικού κάθε πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να παρέχεται ευχέρεια και τμηματικής απολήψεως της συνολικής ποσότητας των βάσεων (θεμελιώσεις, σκέλη, πλαίσια) ή/και των κορμών οποιουδήποτε τύπου πύργου του πίνακα αυτού.
Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει και τέτοιες τμηματικές απολήψεις.
- 10.3 Ο ρυθμός παραδόσεων κάθε τρίμηνου θα γίνεται σε συνεργασία με τις αποθήκες του ΑΔΜΗΕ ώστε να είναι δυνατή η σωστή ταξινόμηση και έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών.
- 10.4 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην Αποθήκη του ΑΔΜΗΕ στη Λάρισα επάνω σε κατάλληλο αυτοκίνητο του ΠΩΛΗΤΗ κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την ευχερή εκφόρτωση με περνοφόρα οχήματα. Τα υλικά θα μπορούν να παραδίδονται και στον ΤΟΠΟ των Έργων κατόπιν συμφωνίας της Επιχείρησης με τον Προμηθευτή.
12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- 12.1 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ 30.10.2000 – Τροποποιημένο βάσει Έγκρισης Γενικών Διευθυντών) για ποσό € 50.160,00.-
- 12.2 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον, από την ημερομηνία έκδοσής της, με δυνατότητα παράτασης.
- 12.3 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα τεθεί στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.
12. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει και όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π/Δ 59/2007 όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σήμερα ο Νόμος 3886/2010) για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που ο Νόμος προβλέπει.

Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και εξετάζεται από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη όργανα (στην παρούσα Διακήρυξη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο), τα οποία εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση γι' αυτήν σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της και την γνωστοποιούν εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.

13. ΔΟΚΙΜΕΣ

13.1 Στο υλικό κάθε τμηματικής παράδοσης θα εκτελούνται οι δοκιμές που αναφέρονται αναλυτικά στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και των ειδικών τεχνικών απαιτήσεως της διακήρυξης.

13.2 Κατά τον ποιοτικό έλεγχο του υλικού ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ ένα πλήρες σετ πιστοποιητικών ποιότητας της πρώτης ύλης. Ο εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη δοκιμών της πρώτης ύλης

13.3 Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του ετοιμού χάλυβα πύργων Γ.Μ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη ραδιενεργών καταλοίπων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ιδιότητα αυτή του χάλυβα ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την οδηγία European Recommendation : Radiation Protection 89.

14. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Με ποινή την ακυρότητα των αντιστοίχων προσφορών, οι προμηθευτές θα επισυνάψουν στις προσφορές τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 γραμμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 21.15. για το ότι στις Επιχειρήσεις τους δεν μετέχει με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγμα αυτό, Βουλευτής.

15. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Στις προσφορές τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ονομάζουν τον αντίκλητό τους. Ο παρακάτω ειδικός όρος θα περιληφθεί στη σύμβαση που θα συνταχθεί.

«Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος, δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του τον κ. (όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), κάτοικο (πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. Κωδ.).

Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνση του, θα επιδίδονται με παραγγελία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων της και τα σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο αντίκλητο είναι δυνατή, η δε ανάκληση ή παραίτηση του επιφέρει αποτελέσματα κατά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων της, μόνο από της κοινοποίησης σ' αυτήν και αυτούς της σχετικής γνωστοποίησης και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διεύθυνσής του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσής του διορισθέντος αντικλήτου, που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο διορισμό».

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- 16.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000).
- 16.2 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Σύμφωνα με την παράγραφο 16 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000).
- 16.3 Τροποποιείται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της παραγράφου 14.1 των Γενικών Όρων Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000) και της παραγράφου 16.1 των Γενικών Όρων Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000) και ορίζεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σύμφωνα με το Νόμο 4281/2014.
17. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
- 17.1 Σύμφωνα με την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000) ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας, να αυξομειώσει την ποσότητα των υλικών μέχρι 30 % του συνολικού συμβατικού τιμήματος αυτών, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.
- 17.2 Η μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ειδοποίηση του προμηθευτή για την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνεται 6 μήνες πριν τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης του υλικού. Το δικαίωμα αύξησης της ποσότητας κατά 30% θα ισχύσει στην ποσότητα που ανατίθεται και όχι όπως θα διαμορφωθεί αυτή με βάση τους πίνακες.
- 17.3 Το δικαίωμα μείωσης της ποσότητας θα ασκηθεί συγχρόνως με την τοποθέτηση των τριμηνιαίων τμηματικών παραδόσεων με τον περιορισμό του βάρους της κάθε τμηματικής παράδοσης.
18. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα, αφού προειδοποιεί τον Κατασκευαστή τρεις (3) μήνες πριν από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, να ζητήσει την επίσπευση των συμβατικών χρόνων παράδοσης ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης ή την κατασκευή νέων ειδών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του. Η αξία των τροποποιήσεων αυτών (σύνθεση τμημάτων πύργων) δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού ετήσιου τιμήματος εκκίνησης.
19. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
- 19.1 Στους πυλώνες των 150KV ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
- Το 75% του βάρους είναι χάλυβας S 355 J_R/J₀ (κατά EN 10025)
- Το 25% του βάρους είναι χάλυβας S 235 J_R/J_N (κατά EN 10025)
- 19.2 Κάθε πύργος αποτελείται από τα εξής τμήματα: κορμό, επιμήκυνση κορμού, σκέλη για κορμό κανονικού ύψους, σκέλη για επιμεμηκυσμένο κορμό και θεμελιώσεις, των οποίων τα συμβατικά βάρη (περιλαμβανομένων κοχλιών και επιψευδαργύρωσης) φαίνονται στον πίνακα βαρών τμημάτων πύργων. Την ορθότητα των πινάκων αυτών αποδέχεται ο πωλητής χωρίς επιφυλάξεις.
- 19.3 Κάθε τμήμα πύργου αποτελείται από στοιχεία που φαίνονται στα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια δηλ. Γωνιακά, κομβοελάσματα και εξαρτήματα, υλικά συνδέσεως και πινακίδες κινδύνου κλπ.
- 19.4 Στα γωνιακά περιλαμβάνονται οι κάθε διάστασης και μορφής ράβδοι (ορθοστάτες, διαγώνιοι, αφόρτιστα στοιχεία) που συνιστούν περίγραμμα ή δικτύωση του υπόψη τμήματος πύργου, που φέρουν κατάλληλες οπές, αποτμήσεις άκρων, κάμψεις κλπ., ώστε να γίνεται δυνατή και ευχερής η συναρμολόγηση.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 19.5 Στα κομβοελάσματα και εξαρτήματα περιλαμβάνονται τα κάθε μεγέθους, σχήματος και μορφής ελάσματα, γωνιακά ή λοιπά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση των πύργων, τα εξαρτήματα προσδέσεως επί του πύργου των αγωγών φάσεως και προστασίας και οι ράβδοι γειώσεως των πύργων μαζί με τις γέφυρες, δηλ. τα αντιστοιχούντα τεμάχια αγωγού συνδέσεως προς πύργο.
- 19.6 Στα υλικά συνδέσεως περιλαμβάνονται οι κάθε διάστασης και μορφής, κοχλίες, αντίστοιχα περικόχλια, παράκυκλοι, παράκυκλοι ασφαλείας και παρεμβλήματα απαιτούμενα για τη συναρμολόγηση των πύργων, έστω και αν αυτά δεν εμφανίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Η παραδιδόμενη ποσότητα υλικών σύνδεσης είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη κατά 3%, δεδομένου ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των πινάκων βαρών, ο Αγοραστής δεν υπόκειται σε καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
- 19.7 Στα λεπτομερή σχέδια, τα οποία θα δοθούν στον Πωλητή καθορίζονται όλα τα παραπάνω, δηλαδή γωνιακά, κομβοελάσματα, αποτμήσεις κλπ. καθώς επίσης εξαρτήματα πρόσδεσης αγωγών φάσεως και προστασίας, ράβδοι και γέφυρες γειώσεως, κοχλίες, περικόχλια, παράκυκλοι και παρεμβλήματα κλπ.
- 19.8 Για τον υπολογισμό του θεωρητικού βάρους των τμημάτων πύργων χρησιμοποιούνται οι πίνακες διατομών-βάρους γωνιακών που συνάπτονται στη Τεχνική Περιγραφή χαλύβδινων πύργων Γ.Μ. 400 KV, οι πίνακες βαρών κοχλιών-περικοχλιών (DIN 7990 & DIN 934), παρακύκλων (ISO 7089) και παράκυκλων ασφαλείας (DIN 127) και το ειδικό βάρος του χάλυβα 7,85 γρ./κυβ.εκατ.
Σημειώνεται ακόμη ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι απομειώσεις βάρους λόγω αποτμήσεως, σπών κλπ. στα γωνιακά και τα κομβοελάσματα (για τα οποία λαμβάνονται υπόψη τα ορθογώνια από τα οποία προέρχονται) ενώ η λόγω επιψευδαργύρωσης αύξηση του βάρους θεωρείται ότι ανέρχεται σε 3%.
- Οι ανοχές πάχους γωνιακών ελασμάτων και των Λαμαρινών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα πραγματικά πάχη των γωνιακών και των κομβοελασμάτων να μην υπολείπονται των αναφερόμενων στα λεπτομερή σχέδια.
- Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών πύργων ή τμημάτων ειδικών πύργων ο Πωλητής υποχρεούται να προβαίνει σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των βασικών κατασκευαστικών σχεδίων, εφόσον του δοθούν έγκαιρα (δηλ. δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη βιομηχανοποίησης του αντίστοιχου πίνακα) τα σχετικά στοιχεία από τον Αγοραστή. Η τυχόν επιπλέον ή επί ελάττον προκύπτουσα διαφορά βάρους θα υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που έχουν υπολογισθεί τα θεωρητικά βάρη των τμηματικών πύργων και θα πληρώνεται με την ανά χλγρ. Βάρους τιμής της σύμβασης. Τα προκύπτοντα κατ' αυτόν τον τρόπο νέα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να εγκριθούν από τον Αγοραστή πριν τη βιομηχανοποίηση και αποτελούν εφεξής ιδιοκτησία του.
- 19.9 Στους κορμούς των πύργων περιλαμβάνεται και πινακίδα κινδύνου με τα εξαρτήματά της (ένα τεμάχιο ανά κορμό πύργου) καθώς και τα εξαρτήματα πρόσδεσης επί των πύργων των συναρμογών των αγωγών φάσεως και προστασίας που εμφανίζονται στα σχέδια. Επίσης σε κάθε πύργο αντιστοιχούν και τέσσερις (4) ράβδοι γείωσης.
- 19.10 Τα ανπιαναρριχητικά πλέγματα που ενδεχομένως θα απαιτηθούν, θα πληρώνονται στον Πωλητή με βάση το αναφερόμενο στους πίνακες συμβατικό βάρος τους και την ανά χιλιόγραμμο χάλυβα τιμή της σύμβασης.
- 19.11 Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή χαρακτηριστικών των στοιχείων των πύργων. Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατές αλλαγές διατομών μόνον κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως του Αγοραστή και εφόσον η αίτηση για το σκοπό αυτό συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια και υπολογισμούς, καλύπτοντας και τις επιπτώσεις της αλλαγής. Η έγγραφη έγκριση είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία από την αλλαγή προκύπτει ενίσχυση του πύργου.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

19.12 Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής κάποιας διατομής στοιχείων ζητούμενης από τον προμηθευτή, αυτή θα γίνεται με τουλάχιστον ισοδύναμη από κάθε άποψη αντοχής διατομής με την έγγραφη έγκριση του Αγοραστή. Κάθε δαπάνη οφειλόμενη ή συμπαραομαρτούσα στην αλλαγή αυτή, θα βαρύνει τον Πωλητή.

19.13 Η σειρά ισχύος των απαιτήσεων του Αγοραστή για την κατασκευή των στοιχείων είναι η εξής:

(α) Ευχερής συναρμολόγηση και εναλλακτικότητα στοιχείων.

(β) Κατασκευαστικά σχέδια.

(γ) Τεχνική περιγραφή χαλύβδινων πύργων Γ.Μ 150KV και τα συνημμένα της

(δ) Διεθνώς παραδεκτοί κανόνες κατασκευής.

20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

20.1 Οι προς προμήθεια πύργοι θα κατασκευασθούν με βάση λεπτομερή σχέδια του Αγοραστή, που προέκυψαν από τη μελέτη και δοκιμή των πύργων με βάση τις Προδιαγραφές Γ.Μ 150KV. Τα απαραίτητα για τον κατασκευαστή ενημερωτικά και κατασκευαστικά στοιχεία της ανωτέρω προδιαγραφής περιλαμβάνονται στην τεχνική Περιγραφή των πύργων 150KV και τα συνημμένα της που αποτελούν τμήμα της παρούσας σύμβασης.

20.2 Τα κατασκευαστικά σχέδια των πύργων αποτελούν ιδιοκτησία του Αγοραστή. Ο Πωλητής δεν μπορεί να κάνει χρήση των σχεδίων αυτών, πέραν των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφο συναίνεση του Αγοραστή.

Ο Πωλητής έχει την ευθύνη της άρτιας και συμφώνου προς τους κανόνες της τέχνης κατασκευής του υλικού, της ευχερούς συναρμολόγησης των στοιχείων καθώς και της εναλλακτικότητας των ομοίων στοιχείων. Ως εκ τούτου ο Πωλητής υποχρεούται να διενεργήσει δοκιμή συναρμολόγησης κάθε τύπου και πύργου ή τμήματος πύργου, προς τυχόν διόρθωση των κατασκευαστικών σχεδίων, πριν από την πρώτη παράδοση δεδομένου ότι αυτός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του ελέγχου της ορθότητας των σχεδίων, βαρυνόμενος πλήρως για τις συνέπειες από τη μη καλή εναλλακτικότητα των στοιχείων.

21. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

21.1 Η συσκευασία του υλικού θα γίνει ως ακολούθως:

(α) Των στοιχείων των πύργων και των κομβοελασμάτων, εκτός από τα μικρά στοιχεία και μικρά κομβοελάσματα, σε δέματα μέχρι βάρους περίπου 1.000 χλγρ. αποτελούμενα από το ίδιο στοιχείο και δεμένα στα δύο άκρα δεμάτων, με διπλό σύρμα γαλβανισμένο ή με ανοξειδωτή ανθεκτική ταινία, έτσι ώστε τα δέματα να μη διαλύονται αν ριχθούν στο έδαφος από ύψος 1 μέτρου.

Όλα τα στοιχεία των πύργων, είτε σε δέματα είτε μεμονωμένα θα είναι βαμμένα και στις δύο ακραίες τομές με διακριτικό χρώμα, διαφορετικό για κάθε τύπο πύργου, ως εξής:

Τύπος S κυανού

Τύπος R καστανόχρουν

Τύπος T πορτοκαλόχρουν

Τύπος Z λευκό

(β) Των υλικών συνδέσεως και των εξαρτημάτων πύργων και των μικρών κομβοελασμάτων σε ξύλινα κιβώτια, επιμελούς κατασκευής και επαρκούς στερεότητας για μεταφορά με αυτοκίνητο. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει ομοειδές υλικό. Το μικτό βάρος κάθε κιβωτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξήντα (60) περίπου χιλιόγραμμα και το περιεχόμενο μέσα σε αυτό το πλήθος ομοίων τεμαχίων πρέπει, αν είναι δυνατόν να είναι πολλαπλάσιο του 5. Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά στις δύο απέναντι πλευρές

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

του ένδειξη που θα αναφέρει το είδος του περιεχομένου υλικού, τον αριθμό τεμαχίων, το μικτό και καθαρό βάρος, τον αριθμό παραγγελίας και τον αριθμό του υλικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πωλητής με τον οποίο συνάπτεται η παρούσα σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να πληροφορεί εγγράφως τον Αγοραστή, για οτιδήποτε τυχόν του ζητηθεί, σχετικά με χρόνους προμήθειας πρώτων υλών, ποσότητες αυτών, προγραμματισμό παραγωγής κλπ.

21.2 Για διευκόλυνση του έργου του ποιοτικού ελέγχου ο Πωλητής πρέπει να υποβάλει κατάσταση ταξινόμησης του υλικού και θα περιλαμβάνει για κάθε πίνακα, το χαρακτηριστικό αριθμό (ή σύμβολο) κάθε δέματος (ή κιβωτίου) με την ανάλυση του περιεχομένου. Τα δέματα ή κιβώτια θα φέρουν πινακίδα με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό αριθμό (ή σύμβολο). Το σύνολο των δεμάτων (και κιβωτίων) του υλικού κάθε πίνακα θα είναι ταξινομημένο χωριστά ώστε να διακρίνονται ευχερώς οι πίνακες

22. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

22.1. Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού θα είναι 0,5% και θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος της ποσότητας αυτής.

Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας, που θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000) θα λαμβάνεται ως ημερομηνία παράδοσης η αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση του υλικού.

23. ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ γίνονται δεκτές προσφορές, οι οποίες τηρούν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και καλύπτουν κατά ισοδύναμο τρόπο τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις του αιτούμενου υλικού.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αποδεικνύουν κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή και με κάθε ενδεχόμενο μέσο ότι το προσφερόμενο προϊόν που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζουν οι προδιαγραφές της διακήρυξης.

Τα υπόψη αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά. Η εκ των υστέρων υποβολή αυτών δεν γίνεται αποδεκτή.

24. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες (συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 24.14.1).

24.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, μπορούν να επιστραφούν στους προμηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους.

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση, που θα υπογραφεί :

Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης, θα είναι η εικοστή (20η) ημέρα, από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της σύμβασης.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οδός ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ**

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401606

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

26. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για Έλληνες προμηθευτές

Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000.

Για αλλοδαπούς προμηθευτές

Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000.

27. Σε περίπτωση διάστασης ανάμεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους της παρούσας Διακήρυξης, οι Ειδικό Όροι θα υπερισχύουν.
28. Η παρούσα Διακήρυξη εκδίδεται σε ελληνικό και αγγλικό κείμενο για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση διάστασης το ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει.
29. Τα συνημμένα στην παρούσα Διακήρυξη, έγγραφα και Προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
30. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διακήρυξη αυτή συναποτελείται από τα ακόλουθα μέρη :
1. ΕΝΤΥΠΟ-Δ3/30.10.2000
 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΕΝΤΥΠΟ 21.15α
 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ((ΕΝΤΥΠΟ Δ2-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΤΩΝ /30.10.2000)) με τα συνημμένα τους.
 5. ΕΝΤΥΠΟ Σ4/30.10.2000 - ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/30.10.2000), με τα συνημμένα τους.
 7. Τεχνική Περιγραφή Πύργων ΓΜ 150kV απλού και διπλού κυκλώματος με δίδυμο αγωγό.