

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : Τ. ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ "11Μ" (ΠΥΛΩΝ)	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΟΚΤ.05	FF 8552/1,2	1/6	310000231

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ						Ποιότητα	Παρατηρήσεις
Νο Τεμ.	Αριθμ. Τεμ.	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Βάρος (kg/m)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)		
1(L)	2	L120x11	5750	19,9	228,85	St52.3	
1(R)	2	L120x11	5750	19,9	228,85	St52.3	(ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΜΕΛΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2	2	L100x10	6780	15,1	204,76	St52.3	ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ)
3	2	L100x10	6780	15,1	204,76	St52.3	
4	4	L50x5	3270	3,77	49,31	St52.3	
5	4	L50x5	1260	3,77	19,00	St52.3	
6	4	L55x6	1320	4,95	26,14	St37.2	
7	4	L55x6	1387	4,95	27,46	St37.2	
8	4	L55x6	1352	4,95	26,77	St37.2	
9	4	L55x6	1319	4,95	26,12	St37.2	
10	4	L55x6	1285	4,95	25,44	St37.2	
11	4	L55x6	1253	4,95	24,81	St37.2	
12	4	L55x6	1221	4,95	24,18	St37.2	
13	4	L55x6	1189	4,95	23,54	St37.2	
14	4	L55x6	1080	4,95	21,38	St37.2	
15	4	L50x5	1052	3,77	15,86	St37.2	
16	4	L50x5	1025	3,77	15,46	St37.2	
17	4	L50x5	999	3,77	15,06	St37.2	
18	4	L50x5	973	3,77	14,67	St37.2	
19	4	L50x5	947	3,77	14,28	St37.2	
20	4	L50x5	923	3,77	13,92	St37.2	
21	4	L50x5	897	3,77	13,53	St37.2	
22	4	L50x5	820	3,77	12,37	St37.2	
23	2	L130x12	716	23,6	33,80	St52.3	
24	2	L130x12	680	23,6	32,10	St52.3	
25	4	L35x4	676	2,1	5,68	St37.2	
26	4	L35x4	760	2,1	6,38	St37.2	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : Τ. ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ "11M" (ΠΥΛΩΝ)	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΟΚΤ.05	FF 8552/1,2	2/6	310000231

27	4	L35x4	739	2,1	6,21	St37.2	
28	4	L35x4	720	2,1	6,05	St37.2	
29	4	L35x4	701	2,1	5,89	St37.2	
30	4	L35x4	682	2,1	5,73	St37.2	
31	4	L35x4	625	2,1	5,25	St37.2	
32	4	L50x5	478	3,77	7,21	St37.2	
33	1	U65	720	7,09	5,10	St37.2	
34	2	L50x5	872	3,77	6,57	St37.2	
35	2	L50x5	849	3,77	6,40	St37.2	
36	2	L60x6	655	5,42	7,10	St37.2	
37	2	L35x4	854	2,1	3,59	St37.2	
38	2	L80x8	644	9,66	12,44	St37.2	
39	1	U65	1000	7,09	7,09	St37.2	
40	2	L35x4	763	2,1	3,20	St37.2	
						1442,30	

ΕΛΑΣΜΑΤΑ							
Νο Τεμ.	Αριθμ. Τεμ.	Περιγραφή	Όγκος Τετραχίου (cm3)	Βάρος Τετραχίου (kg)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	Ποιότητα	Παρατηρήσεις
41	4	PI 12x403x132/200	967,2	7,59	30,37	St52.3	
42	4	PI 12x403x132/200	967,2	7,59	30,37	St52.3	
43	4	PI 12x300x300	1080	8,48	33,91	St52.3	(ΠΕΔΙΛΟ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ 41+42+44+45+47
44	16	PI 12x80x80	76,8	0,60	9,65	St37.2	
45	8	PI 12x90x105	113,4	0,89	7,12	St52.3	
47	8	PI 10x180x40	72	0,57	4,52	St37.2	
49	4	PI 60x60x12	43,2	0,34	1,36	St37.2	ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
50	4	PI 60x60x10	36	0,28	1,13	St37.2	ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
51	8	PI 50x50x10	25	0,20	1,57	St37.2	ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
52	1	PI 50x50x6	15	0,12	0,12	St37.2	ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
						120,12	

ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	1562,42
ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	226,78
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	1789,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : Τ. ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ "11G" (ΔΟΚΟΣ)	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΟΚΤ.05	FF 8552/3	3/6	310000220

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ						Ποιότητα	Παρατηρήσεις
Νο Τεμ.	Αριθμ. Τεμ.	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Βάρος (kg/m)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)		
49	2	L80x8	6000	9,66	115,92	St52.3	
50	2	L80x8	5272	9,66	101,86	St52.3	(ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΜΕΛΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
51	2	L80x8	6000	9,66	115,92	St52.3	ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ)
52	2	L80x8	5272	9,66	101,86	St52.3	
53	4	L60x6	510	5,42	11,06	St37.2	
54	4	L35x4	1190	2,1	10,00	St37.2	
55	4	L35x4	1181	2,1	9,92	St37.2	
56	4	L35x4	729	2,1	6,12	St37.2	
57	4	L35x4	1149	2,1	9,65	St37.2	
58	4	L35x4	1145	2,1	9,62	St37.2	
59	2	L35x4	1086	2,1	4,56	St37.2	Παρά την ένωση απαιτείται απότμηση του ελεύθερου σκέλους μήκους 50 εκ. βλ. συν. σχέδιο
60	2	L40x4	1158	2,42	5,60	St37.2	
61	22	L35x4	510	2,1	23,56	St37.2	
62	8	L35x4	999	2,1	16,78	St37.2	
63	4	L80x8	420	9,66	16,23	St37.2	
66	4	L35x4	545	2,1	4,58	St37.2	
67	10	L35x4	976	2,1	20,50	St37.2	
68	2	L40x4	976	2,42	4,72	St37.2	
69	12	L35x4	410	2,1	10,33	St37.2	
70	5	U65	650	7,09	23,04	St37.2	
71	5	U65	650	7,09	23,04	St37.2	
					644,87		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : Τ. ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ "11G" (ΔΟΚΟΣ)	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΟΚΤ.05	FF 8552/3	4/6	310000220

ΕΛΑΣΜΑΤΑ						Ποιότητα	Παρατηρήσεις
Νο Τεμ.	Αριθμ. Τεμ.	Περιγραφή	Όγκος Τεμαχίου (cm3)	Βάρος Τεμαχίου (kg)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)		
64	8	PI 6x175x185	194,25	1,52	12,20	St37.2	
65	8	PI 8x80x90	57,6	0,45	3,62	St37.2	
72	8	PI 10x80x290	232	1,82	14,57	St37.2	
					30,39		

ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	675,26
ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	25,25
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	700,50