



## ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – 403902

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV &amp; 400 kV»

## ΤΕΥΧΟΣ 5

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

## Πίνακας Περιεχομένων

ΑΡΘΡΟ 1.	ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	2
ΑΡΘΡΟ 2.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	3
ΑΡΘΡΟ 3.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .....	3
ΑΡΘΡΟ 4.	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ .....	4
ΑΡΘΡΟ 5.	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ .....	5
ΑΡΘΡΟ 6.	ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	5
ΑΡΘΡΟ 7.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ–ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	7
ΑΡΘΡΟ 8.	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.....	8
ΑΡΘΡΟ 9.	ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.....	9
ΑΡΘΡΟ 10.	ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.....	13
ΑΡΘΡΟ 11.	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	13
ΑΡΘΡΟ 12.	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....	13
ΑΡΘΡΟ 13.	ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΩΣΗΣ (Εφόσον υφίσταται στη συγκεκριμένη σύμβαση).....	14
ΑΡΘΡΟ 14.	ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Εφόσον υφίσταται στη συγκεκριμένη σύμβαση).....	14
ΑΡΘΡΟ 15.	ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	15



Στην Αθήνα, σήμερα, την ....., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

της ..... και το διακριτικό τίτλο ....., εφεξής «**Εταιρεία**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ..... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ...., ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθμό ..... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

της Εταιρείας με την επωνυμία ....., εφεξής «**Ανάδοχος**», που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

#### **ΑΡΘΡΟ 1. ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο:

1. Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης και Παραρτήματα
2. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
3. Τεχνικό Μέρος (Τεχνική Περιγραφή και Τεχνική Προδιαγραφή)
4. Γενικοί Όροι
5. Στοιχεία Αναδόχου
6. Υποδείγματα

1.2 Ως Παραρτήματα του Συμφωνητικού ορίζονται τα εξής:

Παράρτημα 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.3 Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσότερων εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών.

1.4 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υπόψη Προμήθεια Υλικού/Εξοπλισμού.

1.5 Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από την Εταιρεία. Η τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.

**ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει έγκαιρα τα παρακάτω:

α/α	Κωδικός ΑΔΜΗΕ	Ποσότητα Kg.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1.	3000....	2.568.000	Πύργοι Γραμμών Μεταφοράς 150 kV
2.	3000....	592.000	Πύργοι Γραμμών Μεταφοράς 400 kV

Χρήση των υλικών : Πρόγραμμα ανέγερσης και συντήρησης Γ. Μ. 150 kV & 400 kV.

Η αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων και των όρων για την ολοκλήρωση της προμήθειας περιέχονται στα άλλα τεύχη της Σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα της Προμήθειας Υλικών/Εξοπλισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 [ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ] του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ..... (ολογράφως), ..... (αριθμητικώς) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται στο Τεύχος 2 [Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς] της παρούσας Σύμβασης.

Το Συμβατικό Τίμημα της Προμήθειας Υλικών/Εξοπλισμού αποτελεί το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους τιμημάτων, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:

Συμβατικό Τίμημα για Είδος Υλικού / Εξοπλισμού

.....(ολογράφως),..... (αριθμητικώς) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Συμβατικό Τίμημα για Είδος Υλικού/Εξοπλισμού

.....(ολογράφως),..... (αριθμητικώς) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

3.2 Οι παραπάνω τιμές μονάδος περιλαμβάνουν τα έξοδα εκτέλεσης των προδιαγραφόμενων δοκιμών σειράς, αποδοχής παρτίδας, δειγμάτων και ειδικών δοκιμών.

**ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

4.1 Οι τιμές των Πύργων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και 400 kV αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο

$$T_1 = T_0 + 0,46(\Sigma_1 - \Sigma_0) + 0,084(\Psi_1 - \Psi_0)$$

Όπου :

$T_0$  = Η τιμή της προσφοράς ΕΥΡΩ/Kgr που περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις.

$T_1$  = Η τιμή που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή σε ΕΥΡΩ/Kgr.

$\Sigma_0$  = Η τιμή του steel Billet (cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ στο LME μια μέρα πριν την υποβολή της προσφοράς.

$\Sigma_1$  = Η τιμή του steel Billet (cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ για την 1<sup>η</sup> παράδοση είκοσι (20) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έξη (6) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> παράδοση και δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την 4<sup>η</sup> και 5<sup>η</sup> παράδοση.

$\Psi_0$  = Η τιμή ψευδαργύρου (zinc: cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ μια μέρα πριν την υποβολή της προσφοράς.

$\Psi_1$  = Η τιμή ψευδαργύρου (zinc: cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr με βάση την

ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ για την 1<sup>η</sup> παράδοση είκοσι (20) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έξη (6) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> παράδοση και δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την 4<sup>η</sup> και 5<sup>η</sup> παράδοση.

Η αναπροσαρμογή του τιμήματος θα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων με την υπογραφή σχετικού συμπληρώματος.

4.2 Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει, όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη της Εταιρείας πάνω σε Αυτοκίνητο του Αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ****5.1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Καθήκοντα «Εμπορικής Υπηρεσίας» και «Επιθεώρησης» ασκούν τα αρμόδια κλιμάκια της Εταιρείας και καθήκοντα «Τεχνικής Υπηρεσίας» ασκεί η Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η Εμπορική Υπηρεσία, η Επιθεώρηση και η Τεχνική Υπηρεσία εδρεύουν στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου 89 και Κηφισού.



## 5.2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 5.2.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει ως αντίκλητο ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίδοση όλων των εξώδικων ή διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη Σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια από τον παραλήπτη της επίδοσης, τον .....
- 5.2.2 Ο Ανάδοχος, που δεν έχει την έδρα του εντός της ελληνικής Επικράτειας δηλώνει ως εκπρόσωπο, τον ....., κάτοικο της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την αποστολή και παραλαβή του συνόλου της αλληλογραφίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου σε σχέση με τη Σύμβαση. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από δήλωση και του εκπροσώπου ότι αποδέχεται το διορισμό του. Το πρόσωπο αυτό τελεί υπό την αποδοχή της Εταιρείας. Κάθε κοινοποίηση προς το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι γίνεται προς τον Ανάδοχο.
- 5.2.3 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου θα εκπροσωπεί και θα ενεργεί εκ μέρους του Αναδόχου, σε σχέση με όλα τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της προόδου του αντικειμένου της. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από τις πράξεις και παραλείψεις του εκπροσώπου του.
- 5.2.4 Αντικατάσταση ή αναπλήρωση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ως άνω προσώπου, αν το θεωρεί ακατάλληλο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει αμέσως νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.

## ΑΡΘΡΟ 6. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

### 6.1 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

- 6.1.1 Η τμηματική ή ολική καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο γίνεται την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στην αρμόδια Υπηρεσία, όλα τα απαραίτητα τιμολόγια μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο της Εταιρείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδεικνύουν ότι τα υλικά έχουν παραδοθεί.
- 6.1.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.2 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, εντός **δύο (2)** μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από το επιτόκιο βάσεως (EURIBOR έξι (6) μηνών) που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο



ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 3,5% το οποίο παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του επιτοκίου βάσει (EURIBOR έξι (6) μηνών), η συνολική επιβάρυνση του Αναδόχου θα ισούται με το περιθώριο.

- 6.1.3 Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για την ΑΕΠΠ, κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
- 6.1.4 Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιοσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
- 6.1.5 Εφόσον κατά την παράδοση του υλικού διαπιστωθεί απόκλιση της τάξης του -3% έως 3% από τη συμβατικά προβλεπόμενη ποσότητα παράδοσης, το υλικό παραλαμβάνεται από την Εταιρεία και καταβάλλεται στον Ανάδοχο η αξία της παραληφθείσας ποσότητας σύμφωνα με τη συμβατική τιμή μονάδας.

## 6.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- 6.2.1 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται κατά περίπτωση (Έλληνες ή Αλλοδαποί Προμηθευτές) τα παρακάτω:
- (α) Τιμολόγια του Αναδόχου (τρία πρωτότυπα) υπέρ της Εταιρείας, για το συνολικό τίμημα του υλικού που εκάστοτε παραδίδεται στην Εταιρεία. Για υλικά Κοινοτικής προέλευσης, στα υποβαλλόμενα τιμολόγια, θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός φορολογικού μητρώου του Αναδόχου, καθώς και εκείνος της Εταιρείας (ΑΔΜΗΕ, EL 099877486).
  - (β) Δελτίο Παραλαβής της Αποθήκης της Εταιρείας ότι έχουν παραληφθεί τα αντίστοιχα υλικά/εξοπλισμός/ ανταλλακτικά κ.λπ.
  - (γ) Άδεια Φόρτωσης που να έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Επιθεωρητή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας ή έγγραφο αυτού που να απαλλάσσει το υλικό από επιθεώρηση (waiver).
  - (δ) Πίνακας συσκευασίας/packing list ή/και ζυγολόγιο του αναδόχου, κατά περίπτωση με βάση το είδος του υλικού.
  - (ε) Αντίγραφο διασάφησης εισαγωγής, όπου απαιτείται καθώς και αντίγραφο φορτωτικής.
  - (στ) Φορολογική Ενημερότητα. (Έλληνες Προμηθευτές).
  - (ζ) Ασφαλιστική Ενημερότητα. (Έλληνες Προμηθευτές).
  - (η) Σε περίπτωση που ζητηθεί, θα επιδείξει στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, κάθε έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το



προσωπικό που απασχολήθηκε από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

## **ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

### **7.1 Προθεσμίες Παράδοσης Υλικού/Εξοπλισμού**

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/εξοπλισμού ορίζεται ως εξής:

Το υλικό θα παραδοθεί σε 5 τριμηνιαίες τμηματικές παραδόσεις συνεχούς διαδοχής. Η 1η παράδοση θα γίνει σε 7 μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των προς βιομηχανοποίηση ποσοτήτων χάλυβα πύργων, η 2η σε 10 μήνες και η 3η σε 13 μήνες, η 4η σε 16 μήνες και η 5η σε 19 μήνες.

Μέσα σε ένα (1) το πολύ μήνα από την υπογραφή της Συμβάσεως θα καθορισθούν οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων των 5 τριμηνιαίων παραδόσεων με χωριστούς λεπτομερείς πίνακες χάλυβα πύργων για κάθε τρίμηνη τμηματική παράδοση.

Ως ημερομηνία του καθορισμού αυτού λαμβάνεται η της σχετικής διαβιβαστικής επιστολής προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση επαύξησης της ποσότητας θα δοθούν οι προς βιομηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα τον πρώτο μήνα μετά την υπογραφή του σχετικού συμπληρώματος της σύμβασης.

Η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να διενεργεί απολήψεις υλικού από μη ολοκληρωμένους στις συμβατικές ημερομηνίες πίνακες, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος μέχρις ολοκλήρωσεως των υπόψη πινάκων.

Η ταξινόμηση του έτοιμου υλικού κάθε πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να παρέχεται ευχέρεια και τμηματικής απολήψεως της συνολικής ποσότητας των βάσεων (θεμελιώσεις, σκέλη, πλαίσια) ή/και των κορμών οποιουδήποτε τύπου πύργου του πίνακα αυτού.

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τμηματικές απολήψεις.

Ο ρυθμός παραδόσεων κάθε τρίμηνου θα γίνεται σε συνεργασία με τις αποθήκες του ΑΔΜΗΕ ώστε να είναι δυνατή η σωστή ταξινόμηση και έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις Αποθήκες της Εταιρείας επάνω σε κατάλληλο αυτοκίνητο του Αναδόχου κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την ευχερή εκφόρτωση με περονοφόρα οχήματα.



## 7.2 Τρόπος & Τόπος Παράδοσης

Τα υλικά/εξοπλισμός θα παραδοθούν ως εξής:

- A. **Πύργοι Γ.Μ. 150 kV**, 2.500.000 Kg στην Αποθήκη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 5696 (401) Λάρισας και 68.000 Kg στην Αποθήκη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1847 (402) Νεόκτιστα Ασπροπύργου.
- B. **Πύργοι Γ.Μ 400 kV**, 400.000 Kg στην Αποθήκη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 5696 (401) Λάρισας και 192.000 Kg στην Αποθήκη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1847 (402) Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

## ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

### 8.1 Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις παράδοσης

- 8.1.1 Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 17 των Γενικών Όρων, ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στην Εταιρεία κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
- 8.1.2 Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης της παράδοσης ή των τμηματικών παραδόσεων του υλικού/εξοπλισμού θα είναι 0,5% επί του συμβατικού τιμήματος ή επί του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων της τμηματικής παράδοσης. Τυχόν αναπροσαρμογή τιμών δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας.
- 8.1.3 Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης του υλικού στην Αποθήκη της Εταιρείας.
- 8.1.4 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου.
- 8.1.5 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση της Εταιρείας.

### 8.2 Ποινική Ρήτρα σε περίπτωση δεύτερης αστοχίας ή μη συμμόρφωσης κατά τις δοκιμές του υλικού/εξοπλισμού

Σε περίπτωση δεύτερης αστοχίας ή μη συμμόρφωσης, ο Ανάδοχος καταβάλλει στην Εταιρεία ποινική ρήτρα ίση με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, η οποία παρακρατείται από την αμέσως επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ**

- 9.1 Το αντικείμενο της Σύμβασης θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του τεύχους 3 της σύμβασης. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στο κείμενο της Τεχνικής Περιγραφής και δεν φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά και δεν αναφέρεται στο κείμενο έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο.
- 9.2 Στους πυλώνες των 150KV και 400 kV ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
- Το 75% του βάρους είναι χάλυβας S 355 J<sub>R</sub>/J<sub>0</sub> (κατά EN 10025)
  - Το 25% του βάρους είναι χάλυβας S 235 J<sub>R</sub>/J<sub>0</sub> (κατά EN 10025)
- Σημειώνεται επίσης ότι στους πυλώνες των 150 kV το 30% του συνολικού βάρους είναι χάλυβας ψυχρής εξέλασης (cold rolled).
- 9.3 Κάθε πύργος αποτελείται από τα εξής τμήματα: κορμό, επιμήκυνση κορμού, σκέλη για κορμό κανονικού ύψους, σκέλη για επιμεμηκυμένο κορμό και θεμελιώσεις, των οποίων τα συμβατικά βάρη (περιλαμβανομένων κοχλιών και επιψευδαργύρωσης) φαίνονται στον πίνακα βαρών τμημάτων πύργων. Την ορθότητα των πινάκων αυτών αποδέχεται ο πωλητής χωρίς επιφυλάξεις.
- Κάθε τμήμα πύργου αποτελείται από στοιχεία που φαίνονται στα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια δηλ. Γωνιακά, κομβοελάσματα και εξαρτήματα, υλικά συνδέσεως και πινακίδες κινδύνου κλπ.
- Στα γωνιακά περιλαμβάνονται οι κάθε διάστασης και μορφής ράβδοι (ορθοστάτες, διαγώνιοι, αφόρτιστα στοιχεία) που συνιστούν περίγραμμα ή δικτύωση του υπόψη τμήματος πύργου, που φέρουν κατάλληλες οπές, αποτμήσεις άκρων, κάμψεις κλπ., ώστε να γίνεται δυνατή και ευχερής η συναρμολόγηση.
- Στα κομβοελάσματα και εξαρτήματα περιλαμβάνονται τα κάθε μεγέθους, σχήματος και μορφής ελάσματα, γωνιακά ή λοιπά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση των πύργων, τα εξαρτήματα προσδέσεως επί του πύργου των αγωγών φάσεως και προστασίας και οι ράβδοι γειώσεως των πύργων μαζί με τις γέφυρες, δηλ. τα αντιστοιχούντα τεμάχια αγωγού συνδέσεως προς πύργο.
- Στα υλικά συνδέσεως περιλαμβάνονται οι κάθε διάστασης και μορφής, κοχλίες, αντίστοιχα περικόχλια, παράκυκλοι, παράκυκλοι ασφαλείας και παρεμβλήματα απαιτούμενα για τη συναρμολόγηση των πύργων, έστω και αν αυτά δεν εμφανίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Η παραδιδόμενη ποσότητα υλικών σύνδεσης είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη κατά 3%, δεδομένου ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των πινάκων βαρών, η Εταιρεία δεν υπόκειται σε καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
- 9.4 Στα λεπτομερή σχέδια, τα οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο καθορίζονται όλα τα παραπάνω, δηλαδή γωνιακά, κομβοελάσματα, αποτμήσεις κλπ. καθώς επίσης εξαρτήματα πρόσδεσης αγωγών φάσεως



και προστασίας, ράβδοι και γέφυρες γειώσεως, κοχλίες, περικόχλια, παράκυκλοι και παρεμβλήματα κλπ.

Για τον υπολογισμό του θεωρητικού βάρους των τμημάτων πύργων χρησιμοποιούνται οι πίνακες διατομών-βάρους γωνιακών που συνάπτονται στη Τεχνική Περιγραφή χαλύβδινων πύργων Γ.Μ. 150 & 400 kV, οι πίνακες βαρών κοχλιών-περικοχλιών (DIN 7990 & DIN 934), παρακύκλων (ISO 7089) και παράκυκλων ασφαλείας (DIN 127B) και το ειδικό βάρος του χάλυβα 7,85 γρ./κυβ.εκατ.. Όλοι οι κοχλίες θα είναι ποιότητας 6.6 ή 6.8.

Σημειώνεται ακόμη ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι απομειώσεις βάρους λόγω αποτμήσεως, οπών κλπ. στα γωνιακά και τα κομβοελάσματα (για τα οποία λαμβάνονται υπόψη τα ορθογώνια από τα οποία προέρχονται) ενώ η λόγω επιψευδαργύρωσης αύξηση του βάρους θεωρείται ότι ανέρχεται σε 3%.

Οι ανοχές πάχους γωνιακών ελασμάτων και των Λαμαρινών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα πραγματικά πάχη των γωνιακών και των κομβοελασμάτων να μην υπολείπονται των αναφερόμενων στα λεπτομερή σχέδια.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών πύργων ή τμημάτων ειδικών πύργων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των βασικών κατασκευαστικών σχεδίων, εφόσον του δοθούν έγκαιρα (δηλ. δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη βιομηχανοποίησης του αντίστοιχου πίνακα) τα σχετικά στοιχεία από την Εταιρεία. Η τυχόν επιπλέον ή επί ελάττον προκύπτουσα διαφορά βάρους θα υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που έχουν υπολογισθεί τα θεωρητικά βάρη των τμηματικών πύργων και θα πληρώνεται με την ανά χλγρ. Βάρους τιμής της σύμβασης. Τα προκύπτοντα κατ' αυτόν τον τρόπο νέα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να εγκριθούν από την Εταιρεία πριν τη βιομηχανοποίηση και αποτελούν εφεξής ιδιοκτησία του.

Στους κορμούς των πύργων περιλαμβάνεται και πινακίδα κινδύνου με τα εξαρτήματά της (ένα τεμάχιο ανά κορμό πύργου) καθώς και τα εξαρτήματα πρόσδεσης επί των πύργων των συναρμογών των αγωγών φάσεως και προστασίας που εμφανίζονται στα σχέδια. Επίσης σε κάθε πύργο αντιστοιχούν και τέσσερις (4) ράβδοι γείωσης.

Τα αντιαναρριχητικά πλέγματα που ενδεχομένως θα απαιτηθούν, θα πληρώνονται στον Ανάδοχο με βάση το αναφερόμενο στους πίνακες βαρών συμβατικό βάρος τους και την ανά χιλιόγραμμο χάλυβα τιμή της σύμβασης.

- 9.5 Οι προς προμήθεια πύργοι θα κατασκευασθούν με βάση λεπτομερή σχέδια της Εταιρείας, που προέκυψαν από τη μελέτη και δοκιμή των πύργων με βάση τις Προδιαγραφές Γ.Μ 150KV και 400 kV. Τα απαραίτητα για τον κατασκευαστή ενημερωτικά και κατασκευαστικά στοιχεία της ανωτέρω προδιαγραφής περιλαμβάνονται στην τεχνική Περιγραφή των πύργων 150KV και τα συνημμένα της που αποτελούν τμήμα της παρούσας σύμβασης.



Τα κατασκευαστικά σχέδια των πύργων αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να κάνει χρήση των σχεδίων αυτών, πέραν των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφο συναίνεση της Εταιρείας.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της άρτιας και συμφώνου προς τους κανόνες της τέχνης κατασκευής του υλικού, της ευχερούς συναρμολόγησης των στοιχείων καθώς και της εναλλακτικότητας των ομοίων στοιχείων. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργήσει δοκιμή συναρμολόγησης κάθε τύπου και πύργου ή τμήματος πύργου, προς τυχόν διόρθωση των κατασκευαστικών σχεδίων, πριν από την πρώτη παράδοση δεδομένου ότι αυτός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του ελέγχου της ορθότητας των σχεδίων, βαρυνόμενος πλήρως για τις συνέπειες από τη μη καλή εναλλακτικότητα των στοιχείων.

- 9.6 Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή χαρακτηριστικών των στοιχείων των πύργων. Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατές αλλαγές διατομών μόνον κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της Εταιρείας και εφόσον η αίτηση για το σκοπό αυτό συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια και υπολογισμούς, καλύπτοντας και τις επιπτώσεις της αλλαγής. Η έγγραφη έγκριση είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία από την αλλαγή προκύπτει ενίσχυση του πύργου.

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής κάποιας διατομής στοιχείων ζητούμενης από τον προμηθευτή, αυτή θα γίνεται με τουλάχιστον ισοδύναμη από κάθε άποψη αντοχής διατομής με την έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Κάθε δαπάνη οφειλόμενη ή συμπαραομαρτούσα στην αλλαγή αυτή, θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η σειρά ισχύος των απαιτήσεων της Εταιρείας για την κατασκευή των στοιχείων είναι η εξής:

- (α) Ευχερής συναρμολόγηση και εναλλακτικότητα στοιχείων.
- (β) Κατασκευαστικά σχέδια.
- (γ) Τεχνική περιγραφή χαλύβδινων πύργων Γ.Μ 150KV και 400 kV και τα συνημμένα της
- (δ) Διεθνώς παραδεκτοί κανόνες κατασκευής.

- 9.7 Η συσκευασία του υλικού θα γίνει ως ακολούθως:

(α) Των στοιχείων των πύργων και των κομβοελασμάτων, εκτός από τα μικρά στοιχεία και μικρά κομβοελάσματα, σε δέματα μέχρι βάρους περίπου 1.000 χλγρ. αποτελούμενα από το ίδιο στοιχείο και δεμένα στα δύο άκρα δεμάτων, με διπλό σύρμα γαλβανισμένο ή με ανοξειδωτή ανθεκτική ταινία, έτσι ώστε τα δέματα να μη διαλύονται αν ριχθούν στο έδαφος από ύψος 1 μέτρου.

Όλα τα στοιχεία των πύργων, είτε σε δέματα είτε μεμονωμένα θα είναι βαμμένα και στις δύο ακραίες τομές με διακριτικό χρώμα, διαφορετικό για κάθε τύπο πύργου, ως εξής:



Τύπος S κυανού

Τύπος R καστανόχρουν

Τύπος T πορτοκαλόχρουν

Τύπος Z λευκό

Τύπος G πρασινόχρουν

(β) Των υλικών συνδέσεως και των εξαρτημάτων πύργων και των μικρών κομβοελασμάτων σε ξύλινα κιβώτια, επιμελούς κατασκευής και επαρκούς στερεότητας για μεταφορά με αυτοκίνητο. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει ομοειδές υλικό. Το μικτό βάρος κάθε κιβωτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξήντα (60) περίπου χιλιόγραμμα και το περιεχόμενο μέσα σε αυτό το πλήθος ομοίων τεμαχίων πρέπει, αν είναι δυνατόν να είναι πολλαπλάσιο του 5. Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά στις δύο απέναντι πλευρές του ένδειξη που θα αναφέρει το είδος του περιεχομένου υλικού, τον αριθμό τεμαχίων, το μικτό και καθαρό βάρος, τον αριθμό παραγγελίας και τον αριθμό του υλικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος με τον οποίο συνάπτεται η παρούσα σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να πληροφορεί εγγράφως την Εταιρεία, για οτιδήποτε τυχόν του ζητηθεί, σχετικά με χρόνους προμήθειας πρώτων υλών, ποσότητες αυτών, προγραμματισμό παραγωγής κλπ.

Για διευκόλυνση του έργου του ποιοτικού ελέγχου ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει κατάσταση ταξινόμησης του υλικού και θα περιλαμβάνει για κάθε πίνακα, το χαρακτηριστικό αριθμό (ή σύμβολο) κάθε δέματος (ή κιβωτίου) με την ανάλυση του περιεχομένου. Τα δέματα ή κιβώτια θα φέρουν πινακίδα με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό αριθμό (ή σύμβολο). Το σύνολο των δεμάτων (και κιβωτίων) του υλικού κάθε πίνακα θα είναι ταξινομημένο χωριστά ώστε να διακρίνονται ευχερώς οι πίνακες

- 9.8 Η Τεχνική Υπηρεσία υποχρεούται να αποστείλει τα πιο πάνω σχέδια εγκεκριμένα, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των σχεδίων, πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί για περίοδο ίση με την καθυστέρηση.
- 9.9 Αμέσως μετά από τη φόρτωση του υλικού/εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στην Εταιρεία τρία (3) αντίγραφα των τελικών εγκεκριμένων σχεδίων, μαζί με τις διαφάνειές τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στον ΑΔΜΗΕ μαζί με τα ανωτέρω, τρία (3) αντίγραφα οδηγιών λειτουργίας - συντήρησης και βλαβών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
- 9.10 Οι μελέτες και τα σχέδια, που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και θα χορηγηθούν στην Εταιρεία, θα ανήκουν κατά ιδιοκτησία στην Εταιρεία και θα μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούνται απ' αυτήν οπουδήποτε.

**Άρθρο 10. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ**

- 10.1 Η κατάσταση/περιγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού ελέγχου του εργοστασίου ή της προτεινόμενης τρίτης εταιρείας για τη διενέργεια των δοκιμών του υλικού/εξοπλισμού υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς την Επιθεώρηση εντός δέκα (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η Επιθεώρηση θα ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την έγκριση ή απόρριψη του προτεινόμενου τύπου δοκιμών.
- 10.2 Η πιστοποίηση του κατασκευαστή για ικανότητα βιομηχανοποίησης του χάλυβα κατά EXC3 θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και της ολοκλήρωσης της επιθεώρησης για παραλαβή του υλικού.
- 10.3 Το πλήρες πρόγραμμα όλων των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων και απαιτούμενων δοκιμών (Inspection & Test Plan) υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Εμπορική Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποστολή των πινάκων βιομηχανοποίησης. Η Επιθεώρηση θεωρεί τα ανωτέρω, όπως αυτά υποβάλλονται ή με τροποποιήσεις, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.
- 10.4 Η αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση των υλικών θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται ως παρακάτω:

Για την αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
Τομέας Επιθεώρησης & Ποιοτικού Ελέγχου  
Δ/ΝΣΗ: Δυρραχίου 89 & Κηφισού – 104 43 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210-5192615 FAX: 210-5192326  
Κοινοποίηση : Τομέας Υλικών & Εξοπλισμού  
Τηλ. 2105192626.

- 10.5 Για κάθε τύπο πύργου 150 kV θα πραγματοποιείται δοκιμή συναρμολόγησης κορμού και επιμηκύνσεων σκελών εφόσον το ζητήσει ο εκπρόσωπος της Εταιρείας.  
Για κάθε τύπο πύργου 400 kV θα πραγματοποιείται δοκιμή συναρμολόγησης και επιμηκύνσεων κορμού απαραίτητα και επιμηκύνσεων σκελών εφόσον το ζητήσει ο εκπρόσωπος της Εταιρείας.  
Επίσης, οι παρακάτω δοκιμές θα γίνονται για κάθε προς παράδοση ποσότητα πύργων.  
Έλεγχος υλικού: Δοκιμή εφελκυσμού, μέτρηση ελάχιστης επιμήκυνσης, θραύσης, δοκιμή αναδίπλωσης, δοκιμή διάτρησης.  
Έλεγχος επιψευδαργύρωσης: Οπτικός έλεγχος, δοκιμή συνάφειας, δοκιμή ομοιομορφίας, επικάλυψης, έλεγχος πάχους και βάρους επικάλυψης.  
Έλεγχος διαστάσεων: έλεγχος γενικών διαστάσεων, μέτρηση διαστάσεων διατομών, έλεγχος εναλλακτικότητας του υλικού.



Όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από το πρότυπο EN 1090-1 και EN 1090-2 για κλάση εκτέλεσης (execution class) EXC3.

Όλες οι παραπάνω δοκιμές θα γίνονται σε όλες τις ποσότητες χάλυβα και κοχλιών που θα περιέχονται στην προς παράδοση ποσότητα. Ο αριθμός των δειγμάτων θα είναι αρκετός ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο παραδιδόμενος χάλυβας είναι απόλυτα κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται και ότι συμφωνεί απόλυτα με τις προδιαγραφές. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε συμπληρωματική ή καινούργια δοκιμή.

#### **ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο Ανάδοχος δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 8 του Συμφωνητικού και 16 των Γενικών Όρων (ποινικές ρήτρες), του άρθρου 24 των Γενικών Όρων (Καταγγελία της Σύμβασης) και του άρθρου 14.4.6 των Γενικών Όρων (Δεύτερη Αστοχία Δοκιμής και Μη Συμμόρφωση με συμφωνημένες ιδιότητες υλικού/εξοπλισμού) να ασκήσει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Εταιρείας. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

- 12.1 Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με αριθμό ..... που εξέδωσε..... για το ποσό των .....ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος θα καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.
- 12.2 Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον λογαριασμό ..... της Εταιρείας την .... /..... /....., ποσό .....ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
- 12.3 Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία.



- 12.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση κατάθεσης ποσού, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
  - Η Εταιρεία έχει παραλάβει όλα τα υλικά και έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη λειτουργία του συνόλου των υλικών/εξοπλισμού.
  - Δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας.
- 12.5 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης δύναται να μειωθεί στο μισό στις περιπτώσεις που έχει παραδοθεί το 50% τουλάχιστον της αξίας της συμβάσεως, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας (ποινικές ρήτρες κ.λπ.).

### **ΑΡΘΡΟ 13. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΩΣΗΣ (Εφόσον υφίσταται στη συγκεκριμένη σύμβαση)**

- 13.1 Όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και τον νόμο.
- 13.2 Η ένωση εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης σε αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο σύστασής της.

### **ΑΡΘΡΟ 14 ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Εφόσον υφίσταται στη συγκεκριμένη σύμβαση)**

- 14.1 Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα της [\*] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την εκτέλεση μέρους της Σύμβασης και συγκεκριμένα, σχετικά με [\*].
- 14.2 Στην παρούσα Σύμβαση, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
- 14.3 Σε περίπτωση διακοπής, για οιαδήποτε αιτία, της παρεχόμενης στον Ανάδοχο εμπειρίας/ικανότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα καταγγελίας της.
- 14.4 Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Εταιρείας. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν για τον Ανάδοχο.



- 14.5 Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεση του μέρους της Προμήθειας για το οποίο παρέχεται η στήριξη στον Ανάδοχο.

#### ΑΡΘΡΟ 15. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

#### ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εκ μέρους  
της Εταιρείας

Εκ μέρους  
του Αναδόχου

.....

Υπογραφή

.....

Τίτλος

.....

Υπογραφή

.....

Τίτλος



.....

.....

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Την..... ημέρα του μήνα..... έτος .....

ΜΕΤΑΞΥ

.....

(“η Εταιρεία”)

και

.....

(“ο Ανάδοχος”)