



## **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες, κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα συνυπολογίζεται, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, η δυσμενέστερη δυνατή εκδοχή.

1.2 Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση των προσφορών δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και αν τυχόν υποβληθούν τέτοια στοιχεία δεν θα υπολογίζονται στην αξιολόγηση των προσφορών. Συμπληρωματικά στοιχεία γίνονται δεκτά μόνο στις περιπτώσεις που ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

#### Τεχνικά στοιχεία

1.3 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή και μοναδικό τρόπο. Τεχνικές προσφορές με ελλιπή ή αντικρουόμενα - κατά την κρίση της Υπηρεσίας τεχνικής αξιολόγησης - στοιχεία, μπορεί να απορριφθούν.

1.4 Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινή τεχνικής απόρριψης να δίδουν όλα τα πιο κάτω στοιχεία με την σειρά και την αρίθμηση που αναφέρεται πιο κάτω.

1.5 Θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου υλικού και θα δίδονται οι πιο κάτω αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με αυτό:

1.5.1 Ταχυδρομική διεύθυνση εργοστασίου

1.5.2 Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού.

1.5.3 Περιγραφή εγκαταστάσεων

1.5.4 Περιγραφή εξοπλισμού δοκιμών

1.6 Θα υποβάλλεται πιστοποιητικό ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής, από το οποίο θα προκύπτει ότι η πιστοποίηση καλύπτει τα προσφερόμενα προϊόντα.

1.7 Θα υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα εξασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής για τα προσφερόμενα προϊόντα, που πρέπει να συμφωνεί με τον δηλωθέντα στην παρ.1.5.4 εξοπλισμό δοκιμών.

1.8 Θα υποβάλλεται πρωτότυπη Δήλωση Συμφωνίας (Statement of Compliance) των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων Προδιαγραφών / Τεχνικών περιγραφών τον ΑΔΜΗΕ και των τεχνικών παρατηρήσεων της διακήρυξης, υπογεγραμμένη από το εργοστάσιο κατασκευής.

1.9 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό δεν είναι το Εργοστάσιο κατασκευής του προσφερομένου υλικού, η προσφορά του θα πρέπει να συνοδεύεται από Πρωτότυπη Δήλωση του Εργοστασίου κατασκευής με την οποία θα επιτρέπεται στον προσφέροντα να προμηθεύσει τον ΑΔΜΗΕ με τα υπόψη υλικά για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

1.10 Αν ο τόπος επιθεώρησης του υλικού διαφέρει από το εργοστάσιο κατασκευής, θα πρέπει να δηλώνεται:

- το όνομα και η διεύθυνση της Εταιρείας στην οποία θα γίνει η επιθεώρηση των υλικών

- κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού ελέγχου της Εταιρείας αυτής ώστε να ελέγχεται η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου στον προτεινόμενο τόπο.

#### 1.11 ΠΡΟΣΟΧΗ -Τεχνικά στοιχεία

Προσφορές που δεν περιέχουν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία θα απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω τεχνική αξιολόγηση ενώ δεν είναι δεκτή η εκ των υστέρων υποβολή τους. Συμπληρωματικά στοιχεία γίνονται δεκτά μόνο στις περιπτώσεις που ζητηθούν εγγράφως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ και αφορούν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων.

1.12 Στις προσφορές θα αναγράφεται αναλυτικά, το συνολικό βάρος και ο όγκος του προσφερόμενου υλικού, και στο Έντυπο Συνοπτικής Προσφοράς/παρ. 6 τα αντίστοιχα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, που αν λείπουν, κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα συνυπολογίζεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η δυσμενέστερη εκδοχή ή ότι επαχθέστερο προκύψει στον διαγωνισμό.



## **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1.13 Εναλλακτικές προσφορές για τις Α/Π δεν γίνονται αποδεκτές. Αν υποβληθούν, δεν θα αξιολογηθούν.

### **2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ γίνονται δεκτές προσφορές, οι οποίες τηρούν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και καλύπτουν κατά ισοδύναμο τρόπο τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις του αιτούμενου υλικού.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αποδεικνύουν κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο ότι το προσφερόμενο προϊόν που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζουν οι προδιαγραφές της διακήρυξης.

Τα υπόψη αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά. Η εκ των υστέρων υποβολή αυτών δεν γίνεται αποδεκτή.

### **3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ**

#### **-ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το Έντυπο Συνοπτικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, γιατί οι τιμές του υπερσχύουν των άλλων τιμών. Επιτρέπεται, μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος για αναγραφή όλων των στοιχείων, η παραπομπή σε άλλα έγγραφα μόνο για ανάλυση επί μέρους τιμών ή διευκρινήσεις. Η Συνοπτική Προσφορά θα δίνει σαφή και πλήρη απεικόνιση του προσφερόμενου τιμήματος, και θα αρκεί μόνη της για την οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς.

-Με ποινή την ακυρότητα των προσφορών όλες οι τιμές θα προσφέρονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και δεν θα εξαρτώνται από ισοτιμία με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

- Οι τιμές πρέπει να δοθούν ως κάτωθι:

#### **ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

-Τιμές για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην Αποθήκη του Προμηθευτή, πάνω σε αυτοκίνητο του ΑΔΜΗΕ. [Ως αποθήκη του Προμηθευτή μπορεί να θεωρηθεί και ο τελωνιακός χώρος (FREE-DDP) σε περίπτωση που το υλικό εισάγεται από το εξωτερικό από Έλληνα Προμηθευτή].

-Τιμές για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην Αποθήκη του ΑΔΜΗΕ, πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή.

-Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τον ΑΔΜΗΕ και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές με την προμήθεια του υλικού, εκτός από τον ΦΠΑ του Ν. 1642/86 τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόμενοι για το υλικό που προσφέρουν.

-Όλες οι πιο πάνω τιμές μονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της Συνοπτικής Προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ), η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.

#### **ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

-Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συντάξουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνοπτικής Προσφοράς Έντυπο 32.26Κ (δηλ. FOB, C+F και CIF Αθήνα, Πειραιά, ή Ελευσίνα). Μπορούν επίσης στην προσφορά τους να δίνουν τιμή και για παράδοση ελεύθερο σε τελωνιακό χώρο (FREE-DDP), καθώς και σε Αποθήκη του ΑΔΜΗΕ επί αυτοκινήτου τους.

-Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν στις προσφορές τους τα στοιχεία πάνω στα οποία βάσιαν τις προσφερθείσες επιβαρύνσεις μεταφορικών, δηλ. τα στοιχεία φόρτωσης του υλικού, τις τιμές μεταφορικών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της προσφοράς καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση ή προσεπιβάρυνση.

#### **Διευκρινίζεται ότι :**

- Για τις προσφερόμενες τιμές αν χρειάζεται, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν και να προσαρμόζουν ανάλογα τα έντυπα Συνοπτικής Προσφοράς 32.3Θ, 32.26Κ, 32.26Λ.

- Αποθήκη του ΑΔΜΗΕ για την παρούσα προμήθεια είναι η 1758 στο Κρουονέρι Αττικής.



## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η ανά είδος συμφερότερη προσφορά με βάση το προδιαγραφόμενο συνολικό ετήσιο κόστος συνυπολογίζοντας τυχόν κόστος δοκιμών τύπου, ανταλλακτικά, δασμούς κλπ. Για το σκοπό της οικονομικής αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη μια σειρά των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών.

Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του ετήσιου κόστους και ειδικά το τμήμα που αφορά τον υπολογισμό του Αρχικού κόστους της Αυτεπαγωγής, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή (στην αποθήκη του Προμηθευτή ή FREE-DDP στο τελωνείο) μίας Αυτεπαγωγής προσαυξημένη με το ποσοστό της τιμής των ανταλλακτικών, δοκιμών τύπου κλπ. που αντιστοιχούν στη μία Αυτεπαγωγή. Αυτό υπερισχύει από διατυπώσεις σε άλλα έγγραφα ή Προδιαγραφές.

### ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει στις τιμές για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην αποθήκη του Προμηθευτή πάνω σε αυτοκίνητο του ΑΔΜΗΕ ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ σε τελωνιακό χώρο (FREE DDP) σε περίπτωση που το υλικό είναι εισαγόμενο.

### ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

-Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει στις τιμές για προϊόν ελεύθερο εντός του τελωνιακού χώρου (FREE-DDP).

Ο υπολογισμός των τιμών αυτών στις διαφορετικές περιπτώσεις προσφορών θα γίνεται ως εξής:

- Σύμφωνα με την τιμή FREE –DDP που δίδει ο κάθε οίκος στην προσφορά του και φυσικά θα έχει υποχρέωση να παραδώσει FREE –DDP εάν του ζητηθεί με τη σύμβαση.
- Από τις τιμές CIF (σε περίπτωση που δεν έχει τιμές FREE –DDP) με επιβάρυνση των τυχόν τελωνειακών εξόδων (ΔΕΤΕ-ΔΑΣΜΟΙ κλπ.) καθώς και του κόστους εκφόρτωσης του υλικού από το πλοίο στον τελωνιακό χώρο προκειμένου να καταστεί το υλικό FREE – DDP. Τα ως άνω κόστη θα λογίζονται από τον ΑΔΜΗΕ.

### ΠΡΟΣΟΧΗ -Προσφορές που δεν περιέχουν τιμές CIF ή DDP δεν θα αξιολογούνται.

-Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει, κατά την κατακύρωση της προμήθειας στον μειοδότη, την πλέον συμφέρουσα γι' αυτόν τιμή (FOB,C+F,CIF,FREE –DDP τελωνιακό χώρο, Αποθήκη του).

### 5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-Δεν χορηγείται Προκαταβολή. Αν υποβληθεί προσφορά η οποία περιλαμβάνει προκαταβολή τότε ο όρος αυτός ΔΕΝ θα ληφθεί υπόψη.

### ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 των Γενικών Όρων της σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000). Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται 100% την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα δεν είναι εργάσιμη, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

### ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 των Γενικών Όρων της σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000). Η πληρωμή θα γίνεται 100% την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν όλα τα έγγραφα, στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, που αποδεικνύουν ότι τα υλικά έχουν παραδοθεί. Εάν η 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της Χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του Αγοραστή απέναντι στον Πωλητή.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

6.1. Οι τιμές του παρόντα διαγωνισμού, είναι αναπροσαρμόσιμες, βάσει του πιο κάτω τύπου αναπροσαρμογής :

$$P = P_o \left( 0,20 + 0,25 \frac{E}{E_o} + 0,22 \frac{CU}{CU_o} + 0,07 \frac{G}{G_o} + 0,07 \frac{F}{F_o} + 0,07 \frac{I}{I_o} + 0,12 \frac{HU}{HU_o} \right)$$

Όπου:

$P_o$  = Η βασική τιμή της προσφοράς σε ΕΥΡΩ

$P$  = Η αντίστοιχη τιμή μετά την αναπροσαρμογή.

$E$  = Ο αριθμητικός μέσος των μέσων μηνιαίων ημερομισθίων με αναγωγή του Εργάτη Βιομηχανίας Κατασκευών Ηλεκτρικών Μηχανών με (ΝΕΟ) ΚΩΔΙΚΟ 31 (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 17) που ισχύει κατά τον 1ο και 2ο μήνα που προηγείται του μήνα της συμβατικής παράδοσης.

Η τιμή του ημερομισθίου αυτού, θα λαμβάνεται από το Δελτίο Δεικτών-Ημερομισθίων Βιομηχανικών Εργατών που εκδίδεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και από την αντίστοιχη στήλη αυτού ΜΕΣΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ.

$CU$  = Μέσος όρος των τιμών σε ΕΥΡΩ ανά μετρικό τόνο του ηλεκτρολυτικού χαλκού, (ΚΩΔ 2010) του Δελτίου Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών εκδιδόμενου από την ΔΕΗ, που ισχύουν τον 2ο, 3ο και 4ο μήνα που προηγείται του μήνα της συμβατικής παράδοσης.

$HU$  = Μέσος όρος των τιμών σε ΕΥΡΩ ανά Kg για ΟΡΥΚΤΕΛΛΑΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΑ, (ΚΩΔ 3039) του Δελτίου Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών εκδιδόμενου από την ΔΕΗ, που ισχύουν τον 2ο, 3ο και 4ο μήνα που προηγείται του μήνα της συμβατικής παράδοσης.

$G, F, I$  = Μέσοι όροι των λογιστικών τιμών λαμαρίνας μεγάλου και μέσου πάχους, κωδικοί αριθμοί (2600 & 2610), (2601 & 2611) και (2602 & 2612) αντίστοιχα του Δελτίου Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών της ΔΕΗ, που ισχύουν τον 2ο, 3ο και 4ο μήνα που προηγείται του μήνα της συμβατικής παράδοσης του υλικού.

$E_o, CU_o, HU_o$  = Οι δείκτες αυτοί, είναι όπως περιγράφονται προηγούμενα, οι δε τιμές τους είναι αυτές που  $G_o, F_o, I_o$  ισχύουν κατά τον μήνα της αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού.

6.2 Η αναπροσαρμογή του τιμήματος θα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων με την υπογραφή σχετικού συμπληρώματος.

6.3 Αν κατά το χρόνο της συμβατικής αναπροσαρμογής τιμών έχουν εκδοθεί όλοι οι συμφωνημένοι σχετικοί Δείκτες εκτός από εκείνους των ημερομισθίων ΙΚΑ, γίνεται προσωρινή αναπροσαρμογή τιμών και προσωρινή εκκαθάριση της σύμβασης, με βάση τους τελευταίους δημοσιευμένους τέτοιους δείκτες ημερομισθίων.

Μετά την προσωρινή εκκαθάριση της σύμβασης και αν η μόνη εκκρεμότητα που απομένει για την τελική εκκαθάριση είναι η οριστική αναπροσαρμογή τιμών και αυτή, κατά πρόχειρο υπολογισμό είναι θετική για τον Προμηθευτή, επιστρέφεται και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.

Γι' αυτή την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης, αλλά αρκεί η υποβολή από τον Προμηθευτή και η έγκριση, από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο του ΑΔΜΗΕ, αντίστοιχου τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται και πινάκιο σχετικών υπολογισμών του.

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την δημοσίευση των συμφωνημένων δεικτών ημερομισθίων ΙΚΑ θα γίνεται η οριστική αναπροσαρμογή συμβατικών τιμών, η έκδοση αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης και η τελική εκκαθάριση της σύμβασης.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τέτοια προσωρινή αναπροσαρμογή συμβατικών τιμών, αν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή και ιδίως σημαντικές καθυστερήσεις των συμβατικών παραδόσεων του υλικού.

6.4 Ως ημερομηνία (μήνας) παραδόσεως για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία (μήνας) στον οποίο εμπίπτει η ετοιμότητα του υλικού για επιθεώρηση .

Αν η ημερομηνία ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση είναι ενωρίτερη ή μεταγενέστερη από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, τότε σαν χρόνος υπολογισμού της αναπροσαρμογής του τιμήματος, θα ληφθεί εκείνος που θα προκριθεί απ' αυτόν που δεν ζήτησε ή δεν προκάλεσε αυτήν την διαφοροποίηση.

6.5 Προσφορές που θα διαφοροποιούν το πιο πάνω τύπο αναπροσαρμογής θα απορρίπτονται.

6.6 Η τυχόν ποινική ρήτρα λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού θα υπολογίζεται στις αρχικές συμβατικές τιμές μονάδας του υλικού.

6.7 Διευκρινίζεται ότι κατά τη σύγκριση των προσφορών θα χρησιμοποιηθεί η τιμή της προσφοράς του διαγωνιζομένου χωρίς να ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή.

6.8 Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς ο Πωλητής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με κάθε τιμολόγιο της συμβατικής αξίας των υλικών και ξεχωριστό τιμολόγιο για την οριστική αναπροσαρμογή των τιμών, εφόσον όλοι οι δείκτες αναπροσαρμογής έχουν δημοσιευθεί.

Σε περίπτωση όμως που δεν έχουν δημοσιευθεί όλοι οι δείκτες αναπροσαρμογής, ο Πωλητής υποχρεούται να δηλώνει με σημείωση πάνω στο αντίγραφο του τιμολογίου της συμβατικής αξίας των υλικών που υποβάλει για τελωνειακούς σκοπούς, την ενδεικτική αξία της αναπροσαρμογής, με βάση τους πλέον πρόσφατους δείκτες αναπροσαρμογής, που δημοσιεύονται πριν από τη φόρτωση των υλικών.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τον εκτελωνισμό των υλικών, δεδομένου ότι όσο η αξία των υλικών όσο και η αναπροσαρμογή των τιμών υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Κάθε δαπάνη που ήθελε επιβαρύνει τον Αγοραστή από τη μη συμμόρφωση του Πωλητή με τα παραπάνω, θα καταλογισθεί σε βάρος του Πωλητή.

**7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Το συντομότερο δυνατόν. Να καθορισθεί από τους διαγωνιζόμενους, το χρονικό διάστημα σε μήνες με αφητηρία την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης μέσα στην οποία το υλικό θα είναι έτοιμο για Επιθεώρηση, και το οποίο για την Αυτεπαγωγή 157,5kV - 8Mvar είναι επιθυμητό να μην ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες.

Επισημαίνεται ότι για παραδόσεις C+F, CIF, αποθήκη προμηθευτού, FREE DDP, ο χρόνος από την ημερομηνία άδειας φόρτωσης του υλικού μέχρι την ημερομηνία άφιξης στον τόπο παράδοσης δε θα ξεπερνά τους δύο (2) μήνες. Στην περίπτωση υπέρβασης ο χρόνος αυτός θα προσμετράται στον υπολογισμό ποινικής ρήτρας, αν υπάρχει.

**8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

8.1 Οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης, πρέπει επίσης να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000)

-για ποσό 18.000 ΕΥΡΩ

-με ισχύ για δέκα (10) μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία του Διαγωνισμού.

8.2 Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών, το ύψος της ΕΕΣ πρέπει να είναι 14.000 ΕΥΡΩ.

8.3 Επισημαίνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα τεθεί στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.



## **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **9. ΔΟΚΙΜΕΣ**

9.1 Οι δαπάνες των δοκιμών σειράς θα περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του υλικού. Στις δοκιμές θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του Αγοραστή κατά την κρίση του.

9.2 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν, παρουσία εκπροσώπου του Αγοραστή, να εκτελέσουν τις δοκιμές τύπου σε δικό τους εργαστήριο ή σε άλλο εφόσον τα εργαστήρια αυτά διαθέτουν τα προς τούτο εχέγγυα (Διεθνώς αναγνωρισμένα π.χ. ISO ή αναγνωρισμένα από τον ΑΔΜΗΕ).

9.3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, το κόστος κάθε προδιαγραφόμενης δοκιμής τύπου, ακόμα και αν υποβληθούν μαζί με την προσφορά επίσημα πιστοποιητικά τέτοιων δοκιμών (αναγνωρισμένου εργαστηρίου) ή έχουν εκτελεσθεί στο παρελθόν.

Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος μόνον των δοκιμών τύπου που δεν καλύπτονται από επίσημα πιστοποιητικά (αναγνωρισμένου εργαστηρίου), οι οποίες και θα εκτελούνται, το δε κόστος τους θα καταβάλλεται στον προμηθευτή.

9.4 Αν κάποια προσφορά δεν αναφέρει το κόστος δοκιμών τύπου και εφόσον δεν καλύπτεται από επίσημα πιστοποιητικά κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα επιβαρυνθεί με το υψηλότερο κόστος των δοκιμών αυτών που θα προκύψει από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ανάθεσης ολοκλήρου της προμήθειας ή μέρους αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές αυτές με δικές του δαπάνες.

### **10. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

10.1 Σε περίπτωση μεταφοράς του υλικού εντός containers , το μικτό βάρος κάθε εμπορευματοκιβωτίου container (βάρος των υλικών, ή ξύλινα κιβώτια και container) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25 τόνους, Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει στα φορτωτικά έγγραφα με σαφήνεια το ακριβές μικτό και καθαρό βάρος κάθε container. Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού μικτού βάρους των 25 τόνων οποιαδήποτε δαπάνη θα επιβληθεί από τις τελωνειακές ή άλλες Δημόσιες Αρχές θα βαρύνει τον Προμηθευτή.

10.2 Σε περίπτωση μεταφοράς υλικών, καταγωγής Κίνας, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας και άλλων χωρών, συσκευασμένων σε ξύλινα κιβώτια θα πρέπει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, να προσκομίζεται και πιστοποιητικό Φυτογειονομικού ελέγχου (fumigation- disinfection certificate) ή αλλιώς να φέρουν τα ξύλινα μέσα (κιβώτια ή παλέτες ) σφραγίδα ενδείξεως φυτογειονομικού ελέγχου.

### **11. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

#### **ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000).

#### **ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 16 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000).

### **12. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ**

-Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού θα είναι 1% και θα έχει ως ανώτατο όριο το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος της ποσότητας αυτής.

Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας, που θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της Σύμβασης ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/30.10.2000 (για Έλληνες προσφέροντες), ή την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων της Σύμβασης ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/30.10.2000 (για Αλλοδαπούς προσφέροντες), θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση.

Επισημαίνεται ότι για παραδόσεις C+F, CIF, αποθήκη προμηθευτού, FREE DDP, ο χρόνος από την ημερομηνία άδειας φόρτωσης του υλικού μέχρι την ημερομηνία άφιξης στον τόπο παράδοσης δε θα ξεπερνά τους δύο (2) μήνες. Στην περίπτωση υπέρβασης ο χρόνος αυτός θα προσμετράται στον υπολογισμό ποινικής ρήτρας, αν υπάρχει.



## **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **13. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ**

Με ποινή την ακυρότητα των αντιστοιχών προσφορών, οι προμηθευτές θα επισυνάψουν στις προσφορές τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 γραμμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 21.15., για το ότι στις Επιχειρήσεις τους δεν μετέχει, με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγμα αυτό, Βουλευτής.

### **14. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ**

Στις προσφορές τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ονομάζουν τον αντίκλητό τους στην Ελλάδα. Ο παρακάτω Ειδικός Όρος θα περιληφθεί στη σύμβαση που θα συνταχθεί, εάν η συνολική της αξία υπερβαίνει τα € 60.000.

« Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος ..... δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του στην Ελλάδα τον ..... (όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα) κάτοικο.....(πόλη, οδός αριθμός, Ταχ. Κώδ) Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνση του, θα επιδίδονται με παραγγελία του ΑΔΜΗΕ ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων της και τα σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο αντίκλητο είναι δυναμική, η δε ανάκληση ή παραίτηση του επιφέρει αποτελέσματα κατά του ΑΔΜΗΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων της, μόνο από της κοινοποίησης σ' αυτήν και αυτούς της σχετικής γνωστοποίησης και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διεύθυνσής του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσής του διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο διορισμό. »

### **15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί :

« Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης, θα είναι η δέκατη (10<sup>η</sup>) ημέρα, από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της σύμβασης. »

### **16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

16.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία του Διαγωνισμού (συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 24.14).

16.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, μπορούν να επιστραφούν στους προμηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία /ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους.

### **17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000.

#### **ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ D2/30.10.2000 και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ S2/30.10.2000.



---

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**18.** Σε περίπτωση διάστασης ανάμεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους της παρούσας Διακήρυξης, οι Ειδικόί Όροι θα υπερισχύουν.

**19.** Τα συνημμένα στην παρούσα Διακήρυξη έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

### **20. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η παρούσα Διακήρυξη συναποτελείται από τα ακόλουθα μέρη :

1. ΕΝΤΥΠΟ Δ3/30.10.2000
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΕΝΤΥΠΟ 21.15.
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 και τα συνημμένα του)
5. ΕΝΤΥΠΟ Σ4/30.10.2000 (ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000 και τα συνημμένα του)
- 7.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/13
- 7.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TD-95/3