



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-41924
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
για την κατασκευή του νέου
Τερματικού Σταθμού 400kV ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**
- 2. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος**

**1. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
<u>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</u>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	101	80%ΟΔΟ1123Α 20%ΟΔΟ1123Β	μ ³	830		
2	Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	103	ΟΔΟ2151	μ ³	1.000		
<u>ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</u>							
3	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών	201	ΟΔΟ 1530	μ ³	100		
4	Χαλικόστρωση γηπέδου (προμήθεια και μεταφορά)	207	60%ΟΔΟ3223Β 40%ΟΔΟ3233	μ ³	150		
5	Χαλικόστρωση γηπέδου (διάστρωση)	208	ΟΔΟ 3211Β	μ ³	150		
6	Επιχώσεις με υλικό 3Α	209	80%ΟΔΟ3121Β 20%ΟΔΟ3122	μ ³	85		
7	Επιχώσεις δαπέδων κτιρίων	210	ΟΙΚ2162	μ ³	23		
8	Πλήρωση με σκύρα διαμέτρου 4-7 εκ.	219	80%ΟΔΟ3121Β 20%ΟΔΟ3122	μ ³	200		
<u>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>							
9	Άσπλο ισχνό σκυρόδεμα καθαριότητας	301	ΟΙΚ 3213	μ ³	52		
10	Σκυρόδεμα C16/20 υπόλοιπων κατασκευών	302	ΟΙΚ3214	μ ³	34		
11	Σκυρόδεμα C20/25	303	ΟΙΚ3215	μ ³	400		
Σε μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Από μεταφορά							
<u>ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ</u>							
12	Ξυλότυπος κατασκευών	401	ΟΙΚ3816	μ ²	7.800		
13	Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων	402	ΟΙΚ3841	μ ²	1.650		
<u>ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>							
14	Σιδηρούς οπλισμός Β500C	501	ΟΙΚ3873	χλγρ.	20.000		
15	Σιδηρούς οπλισμός Δομικό Πλέγμα	502	ΟΙΚ3872	χλγρ.	3.600		
<u>ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ</u>							
16	Δρομική τοιχοποιία πάχους 10 εκ.	601	ΟΙΚ4622	μ ²	160		
17	Ψευδοροφή με πλάκες οροφής από γυψοσανίδα	605	70% ΟΙΚ7809 30% ΟΙΚ6118	μ ²	40		
<u>ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ</u>							
18	Εσωτερικά επιχρίσματα μαρμαροκονίας τριπτά	701	ΟΙΚ7132	μ ²	115		
19	Εξωτερικά επιχρίσματα τσιμεντομαρμαροκονίας (αρτιφισιέλ μη λαξευτά)	702	ΟΙΚ7166	μ ²	85		
20	Επένδυση τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	706	ΟΙΚ7328.1	μ ²	22		
Σε μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Από μεταφορά							
<u>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</u>							
21	Μαρμάρινες επιστρώσεις πάχους 2εκ.	807	ΟΙΚ7501	μ ²	2		
22	Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης	813	ΟΙΚ7328.1	μ ²	15		
23	Υπερυψωμένο δάπεδο	818	ΟΙΚ7809	μ ²	25		
<u>ΜΟΝΩΣΕΙΣ</u>							
24	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	907	ΟΙΚ7902	χλγ ρ.	1.300		
25	Θερμομονωτική πλάκα πάχους 5εκ.	919	ΟΙΚ7934	μ ²	150		
<u>ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>							
26	Σιδερένιες πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες	1001	ΟΙΚ6224	χλγ ρ.	350		
27	Σιδηροσωλήνες υδροροών γαλβανισμένοι	1010	ΗΛΜ5	μ.μ	25		
28	Υαλοστάσια αλουμινίου με συρόμενα προβαλλόμενα ανοιγόμενα ή σταθερά φύλλα	1012	ΟΙΚ6524	μ ²	3		
29	Θύρες αλουμινίου ταμπλαδωτές μονόφυλλες ή δίφυλλες	1020	ΟΙΚ6524	μ ²	3,0		
30	Θύρες μεταλλικές πυράντοχες μονόφυλλες ή δίφυλλες	1027	ΟΙΚ6261	μ ²	6		
31	Στόμιο επιστροφής ή απαγωγής αέρα	1029	ΟΙΚ6530	μ ²	0,30		
Σε μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Από μεταφορά							
<u>ΑΡΜΟΙ</u>							
32	Διογκωμένη πολυστερίνη αρμών πάχους 2 εκ.	1101	ΟΙΚ7932	μ ²	12,00		
<u>ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</u>							
33	Πρεσσαριστές πόρτες με δομικές κάσες	1201	ΟΙΚ5446	μ ²	2,7		
34	Ξύλινη στέγη και κεράμωση κτιρίου ελέγχου και πινάκων Υ/Σ	1205	30% ΟΙΚ7211 70% ΟΙΚ5267	μ ²	57		
<u>ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ</u>							
35	Υαλοπίνακες διπλού πάχους 5 χλστ ο κάθε ένας	1303	ΟΙΚ7609	μ ²	2		
<u>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</u>							
36	Πλαστικοί χρωματισμοί σπατουλαριστοί	1403	ΟΙΚ7786	μ ²	140		
37	Πλαστικά τσιμεντοχρώματα ή ακρυλικά χρώματα	1405	ΟΙΚ7788	μ ²	85		
<u>ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>							
38	Σηπτικός βόθρος T1	1507	50%ΟΙΚ2141 50%ΟΙΚ3214	τεμ.	1		
39	Υδραυλική εγκατάσταση κτιρίου Τερματικών Εγκαταστάσεων	1516	35%ΗΛΜ2 35%ΗΛΜ5 30%ΗΛΜ7	τεμ.	1		
Σε μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Από μεταφορά							
40	Εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίου Τερματικών Εγκαταστάσεων	1517	35%ΗΛΜ2 35%ΗΛΜ5 30%ΗΛΜ7	τεμ.	1		
<u>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ -ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ</u>							
41	Πλαστικοί σωλήνες Ρ.Υ.Ο. Φ160 χλστ.	1714	ΗΛΜ8	μ.μ.	150		
42	Στραγγιστήρια με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες Φ20εκ. και γεώφασμα μη υφαντό	1715	ΟΔΟ2861	μ.μ.	240		
43	Σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) εξωτερικής διαμέτρου Φ63χλστ.	1737	ΗΛΜ5	μ.μ.	6		
<u>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</u>							
44	Νιπτήρες πορσελάνης διαστάσεων 42Χ56	1801	ΗΛΜ14	τεμ.	1		
45	Λεκάνες αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου	1802	ΗΛΜ14	τεμ.	1		
<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>							
46	Εγκατάσταση περιμετρικού φωτισμού	1916	65%ΗΛΜ101 10%ΗΛΜ103, 20%ΗΛΜ 52, 5%ΟΙΚ3215	τεμ.	1		
47	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων	1919	6%ΗΛΜ9 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ 60	τεμ.	1		
48	Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων	1920	6%ΗΛΜ9 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ 60	τεμ.	1		
Σε μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Από μεταφορά							
49	Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας	1922	6%ΗΛΜ9 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ 60	τεμ.	1		
50	Πυροδιάφραγμα	1923	ΟΙΚ6119	τεμ.	1		
51	Μέσα πυρόσβεσης	1924	6%ΗΛΜ9 7%ΗΛΜ53 10%ΗΛΜ55 77%ΗΛΜ 60	τεμ.	1		
<u>ΟΔΟΠΟΪΑ</u>							
52	Εκσκαφές σκάφης δρόμου σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	2001	80%ΟΔΟ3121 20%ΟΔΟ3122	μ ³	150		
53	Κατασκευή υπόβασης δρόμου με θραυστό υλικό (3Α) (Π.Τ.Π. 0150 Υ.Δ.Ε.)	2003	80%ΟΔΟ3121 20%ΟΔΟ3122	μ ³	180		
54	Κατασκευή βάσεως δρόμου με θραυστό υλικό λατομείου (Π.Τ.Π. 0155 Υ.Δ.Ε.)	2004	80%ΟΔΟ3211B 20%ΟΔΟ3212	μ ²	4.200		
55	Ασφαλτική Προεπάλειψη (Π.Τ.Π. Α201 Υ.Δ.Ε.)	2005	ΟΔΟ4110	μ ²	2.500		
56	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας κλειστού τύπου (Π.Τ.Π. Α265 Υ.Δ.Ε.)	2007	80%ΟΔΟ4521 20%ΟΔΟ4522	μ ²	5.000		
<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>							
57	Φρεάτιο αποστράγγισης	2113	70% ΟΙΚ3213 30% ΟΙΚ3873	τεμ.	2		
58	Φρεάτιο ελέγχου καλωδίων 0,50Χ0,50	2123	90% ΟΙΚ3214 10% ΟΙΚ3811	τεμ.	18		
Σε μεταφορά							



A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Από μεταφορά							
<u>ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ</u>							
59	Περίφραξη από αγκαθωτό συρματοπλέγμα στον μανδρότοιχο	2207	50% ΟΙΚ6121 50% ΟΙΚ6446	μ.μ.	280		
<u>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>							
60	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	2301	ΟΙΚ2226	μ ³	38,0		
61	Καθαίρεση υπάρχοντος συρματοπλέγματος	2308	ΟΙΚ2211	μ.μ.	160		
62	Εκρίζωση- κοπή δέντρων και απομάκρυνσή τους	2325	ΠΡΣ5352	τεμ.	28		
<u>ΓΕΙΩΣΕΙΣ</u>							
63	Κεντρικό σύστημα γείωσης	2408	ΗΛΜ7	τεμ.	1		
64	Θεμελιακή γείωση κτιρίου	2409	ΗΛΜ7	τεμ.	1		
65	Θεμελιακή γείωση τοίχου περίφραξης	2411	ΗΛΜ7	τεμ.	1		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ							



2. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

**ΔΕΑ-41924 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για την κατασκευή του νέου Τερματικού Σταθμού 400kV
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ**

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....
θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....