



ΔΕΑ-41937/Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-41937

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΣΣΜ

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ**
- 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ**
- 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ**



1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Συνολική αξία €
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ				
1	Μονόφυλλη θύρα διαδρόμου με άνοιγμα κτίστη 110 εκ. x 215 εκ., μπάρα πανικού, πυράντοχο γυαλί 40 εκ. x 60 εκ., στερεωμένη σε ενισχυμένους μεταλλικούς ορθοστάτες. Περιλαμβάνεται τοιχοποιία από πυράντοχη γυψοσανίδα και υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 27*, Θύρες Νο : 1,3,7).	TEM.	3		
2	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 100 εκ. x 210 εκ., μπάρα πανικού και πυράντοχο γυαλί 40 εκ. x 60 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 27*, Θύρες Νο : 11, 12).	TEM.	2		
3	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 210 εκ., μπάρα πανικού και πυράντοχο γυαλί 40 εκ. x 60 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 27*, Θύρα Νο 9).	TEM.	1		
4	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 210 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 27*, Θύρες Νο : 2, 8, 10).	TEM.	3		
5	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 200 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 27*, Θύρες Νο : 4, 6).	TEM.	2		
6	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 215 εκ., μπάρα πανικού. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 27*, Θύρα Νο 5).	TEM.	1		
7	Μονόφυλλη θύρα διαδρόμου με άνοιγμα κτίστη 110 εκ. x 215 εκ., πυράντοχο γυαλί 40 εκ. x 60 εκ., στερεωμένη σε ενισχυμένους μεταλλικούς ορθοστάτες. Περιλαμβάνεται τοιχοποιία από πυράντοχη γυψοσανίδα και υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρα Νο 24).	TEM.	1		
8	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 100 εκ. x 215 εκ., μπάρα πανικού, στερεωμένη σε ενισχυμένους μεταλλικούς ορθοστάτες. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης τοιχοποιίας από γυψοσανίδα και υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρα Νο 18).	TEM.	1		



ΔΕΑ-41937/Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

9	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 205 εκ., μπάρα πανικού. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρες No : 19, 23).	ΤΕΜ.	2		
10	Μονόφυλλη θύρα διαδρόμου με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 205 εκ., πυράντοχο γυαλί 40 εκ. x 60 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρα No 21).	ΤΕΜ.	1		
11	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 90 εκ. x 205 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρες : 13, 14,15).	ΤΕΜ.	3		
12	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 100 εκ. x 200 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρα No 26).	ΤΕΜ.	1		
13	Μονόφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη 80 εκ. x 210 εκ., μπάρα πανικού. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρα No 20).	ΤΕΜ.	1		
14	Δίφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη (75 εκ. + 75 εκ.) x 205 εκ. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρα No 25).	ΤΕΜ.	1		
15	Δίφυλλη θύρα με ενδεικτικό άνοιγμα κτίστη (80 εκ. + 80 εκ.) x 205 εκ., μπάρες πανικού. Περιλαμβάνονται υλικά αποκατάστασης μερεμετιών (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Θύρες No : 16, 17, 22).	ΤΕΜ.	3		
16	Πυράντοχο γυαλί παραθύρου 182 εκ. x 92 εκ. (βλέπε Σχέδιο Κτηρίου 9*, Δωμάτιο των Server).	τετ. μέτρα	1.6744		
17	Εργατικά - αποκομιδή αχρήστων	ΚΑΤ. ΑΠΟΚΟΠΗΝ			
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1 :	ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ			
	ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ				
18	Χαλκοσωλήνας Φ15 χρώματος ερυθρού	μέτρα	250		
19	Πλήρες πυροσβεστικό ερμάριο εσωτ. χώρου	ΤΕΜ.	17		
20	Πλήρες πυροσβεστικό ερμάριο γαλβανιζέ εξωτ. χώρου	ΤΕΜ.	1		
21	Σφαιρικοί διακόπτες	ΤΕΜ.	18		
22	Εργατικά	ΚΑΤ. ΑΠΟΚΟΠΗΝ			
	ΣΥΝΟΛΟ Σ2 :	ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ			



ΔΕΑ-41937/Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ				
23	Φωτιστικά Ασφαλείας & Σήμανσης	ΤΕΜ.	152		
24	Συμβατικός Μεταλλικός Πίνακας 12 ζωνών συμπεριλαμβανομένου του τηλεφωνητή	ΤΕΜ.	2		
25	Ανιχνευτές ορατού καπνού	ΤΕΜ.	141		
26	Φαροσειρήνα	ΤΕΜ.	12		
27	Κομβίον (μπουτόν) συναγερμού	ΤΕΜ.	12		
28	Πυράντοχο καλώδιο	μέτρα	2050		
29	Καλώδιο Φωτιστικών Ασφαλείας & Σήμανσης	μέτρα	2185		
30	Κανάλι καλωδίων (πυράντοχων και φωτισμού)	μέτρα	1093		
31	Εργατικά	ΚΑΤ. ΑΠΟΚΟΠΗΝ			
	<u>ΣΥΝΟΛΟ Σ3:</u> ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ				
	Γενικό Σύνολο (Σ1+Σ2+Σ3)				

*Τα Σχέδια θα παραδοθούν στους Υποψήφιους σε CD, σύμφωνα με το Άρθ.5 του Τεύχους 10 «Διακήρυξη».



ΔΕΑ-41937/Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς»

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

A/A	Περιγραφή Εργασίας		Συνολική αξία €
	<u>ΣΥΝΟΛΟ Σ1 :</u>	ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ	
	<u>ΣΥΝΟΛΟ Σ2 :</u>	ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	
	<u>ΣΥΝΟΛΟ Σ3:</u>	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	
	Γενικό Σύνολο (Σ1+Σ2+Σ3)		



3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΑ – 41937

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΣΣΜ

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ.....

θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

1. ΜΕΛΗ

1.1.....

Τίμημα.....

1.2.....

Τίμημα.....

1.3.....

Τίμημα.....