

ΟΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Μ.Τ.

1a 2 1a 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΓΑΛ/ΝΟ ΚΑΛΥΜΑ 2Χ58W
- Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΓΑΛ/ΝΟ ΚΑΛΥΜΑ 2Χ36W
- ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΗΡΕΣ PL 18W
- ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ ΤΟΙΧΟΥ
- Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ 2Χ36W ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ, ΔΙΕ ΡΕΤΟΥΡ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ Φ.Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Φ.Σ. ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W SON
- Π.Φ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ Φ.Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 20W ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΕΥΤΕΣ N=cd

Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΓΑΛ/ΝΟ ΚΑΛΥΜΑ 2Χ35W
Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΓΑΛ/ΝΟ ΚΑΛΥΜΑ 2Χ35W
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΗΡΕΣ PL 18W
ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ ΤΟΙΧΟΥ
Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ 2Χ36W ΑΝΤΕΚΡΗΚΤΙΚΟ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ, ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ Φ.Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φ.Σ. ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ 150W ΣΩΛ
Π.Φ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ Φ.Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΠΥΡΑΚΤΙΣΤΗΣ 2ΩΩ ΕΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΞΥΣΤΟΡΕΣΤΗΣ Ni-cd

ΑΔΑ	ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ	ΣΥΣΤ.	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.			
Α Ν Α Φ Ε Ρ Η Σ Η Σ									
<p>Υ/Σ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 150/20KV ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ</p>									
ΣΥΜΒΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ					
ΔΑΔΥΠΟΤΑΜΟΣ	ΑΔΑΡΤΑ	ΧΑΛΟΠΟΤΑΜΟΣ	ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ						
<p>ΑΔΜΗΕ</p> <p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ</p>					<p>ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 56</p> <p>37610-17</p>				