

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ: 532
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 150/20kV
1^η ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Συμπληρωματικές Εργασίες)
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο υπογράφων
 δηλώνω ότι στις παρακάτω τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων, οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που προκύπτει από τη Σύμβαση, καθώς και τα γενικά μου έξοδα και το εργολαβικό μου όφελος.

ΑΡΘΡΟ 1.1

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m³) γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, σύμφωνα με το άρθρο 1.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.2

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m³) όρυξης σε έδαφος βραχώδες χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.3

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) διάνοιξης τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.4

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) καθαίρεσης περιφράξεων με συρματόπλεγμα, σύμφωνα με το άρθρο 1.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.5

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.6

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 1.6 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.7

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) φορτοεκφόρτωσης με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 1.7 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.8

Για τη μεταφορά υλικών, ενός (1) κυβικού μέτρου (m^3) σε απόσταση 10 μέτρων (10m), με μονότροχο, σύμφωνα με το άρθρο 1.8 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.9

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και μεταφορά εντός του χώρου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 1.9 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.10

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς πλεοναζόντων υλικών σε κατάλληλο αποθεσιοθάλαμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.10 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.11

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) συνήθων δάνειων υλικών Κατηγορίας E1 έως E4, σύμφωνα με το άρθρο 1.11 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.12

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) προμήθειας και μεταφοράς χαλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 1.12 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.13

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) συμπλήρωσης και επαναδιαμόρφωσης πρηνών επιχωμάτων με προϊόντα εκσκαφών ή/και δάνεια υλικά, σύμφωνα με το άρθρο 1.13 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.14

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) κατασκευής οπλισμένου επιχώματος, σύμφωνα με το άρθρο 1.14 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 1.15

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) κατασκευής εξυγιαντικής/αποστραγγιστικής στρώσης χαλίκων 20-40mm, σύμφωνα με το άρθρο 1.15 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 2.1

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150), σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 2.2

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155), σύμφωνα με το άρθρο 2.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 2.3

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) ασφαλτικής προεπάλειψης τύπου ΜΕ-1 (Π.Τ.Π. Α-201), σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 2.4

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (Π.Τ.Π. Α-265) πάχους 0,05m, σύμφωνα με το άρθρο 2.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 2.5

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) διακοπτόμενης περίφραξης ορίου ιδιοκτησίας από δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 1,30m, σύμφωνα με το άρθρο 2.5 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 2.6

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) κατασκευής ξύλινης περίφραξης, σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 3.1

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διάστρωσης και συμπύκνωσης σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 3.2

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διάστρωσης και συμπύκνωσης σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 3.3

Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m^3) προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διάστρωσης και συμπύκνωσης σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σύμφωνα με το άρθρο 3.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 4.1

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) ξυλότυπου συνήθων χυτών κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 4.2

Για ένα (1) χιλιόγραμμο (kg) προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 4.3

Για ένα (1) χιλιόγραμμο (kg) προμήθειας διαμόρφωσης και τοποθέτησης δομικού πλέγματος B500A, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 4.4

Για τοποθέτηση ενός (1) χιλιόγραμμου (kg) διαμορφωμένου χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 4.5

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) επιφάνειας ξυλοτύπων όπου τοποθετούνται αποστατήρες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 5.1

Για την κατασκευή ενός (1) τεμάχου (τεμ.) φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκιλύνδρων (gabions), γαλβανισμένου συρματοπλέγματος με κράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου διαστάσεων 1,00x1,00x3,00m (πλάτοςxύψοςxμήκος), σύμφωνα με το άρθρο 5.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 6.1

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) μη υφαντού γεωφάσματος στραγγιστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 6.2

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) μη υφαντού γεωφάσματος διαχωρισμού υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 6.3

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m²) μεμβράνης HDPE πάχους 2mm, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 7.1

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) σωλήνων αποστράγγισης διάτρητων από PVC-U, SDR 41, DN 200mm, σύμφωνα με το άρθρο 7.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 7.2

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400mm, σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 7.3

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500mm, σύμφωνα με το άρθρο 7.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 7.4

Για ένα (1) χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής σιδηρών εσχαρών φρεατίων, σύμφωνα με το άρθρο 7.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 8.1

Για ένα (1) χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής γαλβανισμένων σιδηρών εσχαρών πεζοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 8.2

Για ένα (1) χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής γαλβανισμένων σιδηρογωνιών προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ, σύμφωνα με το άρθρο 8.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 9.1

Για ένα (1) χιλιόγραμμο (kg) θυρών σιδηρών πλήρων συρόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 9.2

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) θυρών πυρασφάλειας, δίφυλλων, ανοιγόμενων, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min, σύμφωνα με το άρθρο 9.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 10.1

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) προμήθειας γαλβανισμένων σιδηρών κιγκλιδωμάτων προστατευτικού διαφράγματος, σύμφωνα με το άρθρο 10.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 10.2

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) τοποθέτησης γαλβανισμένων σιδηρών κιγκλιδωμάτων προστατευτικού διαφράγματος, σύμφωνα με το άρθρο 10.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 10.3

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) γαλβανισμένου αγκαθωτού σύρματος, σύμφωνα με το άρθρο 10.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 10.4

Για ένα (1) χιλιόγραμμα (kg) μπακλαβωτής λαμαρίνας, σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 11.1

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) αρμοκάλυπτρων αρμών εύρους 50mm, σύμφωνα με το άρθρο 11.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 12.1

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) επιστρώσεων με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm, σύμφωνα με το άρθρο 12.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 13.1

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) υδροχρωματισμού επιφάνειας τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 13.2

Για ένα (1) τετραγωνικό μέτρο (m^2) ελαιοχρωματισμού επί ετοιμών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου, σύμφωνα με το άρθρο 13.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.1

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) πλαστικών σωλήνων PVC Ø200mm, σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.2

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων υδροροών Ø120mm, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.3

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) καθαρισμού αγωγού αποχέτευσης DN 200-300mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.4

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) καθαρισμού αγωγού αποχέτευσης DN 315-400mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.5

Για ένα (1) μέτρο μήκους (m) εκσκαφής και τοποθέτησης επικασσιτερωμένης χάλκινης ταινίας, σύμφωνα με το άρθρο 14.5 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.6

Για ένα (1) τεμάχιο (τεμ.) συγκόλλησης επικασσιτερωμένης χάλκινης ταινίας, σύμφωνα με το άρθρο 14.6 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.7

Για την κατ' αποκοπή (κατ' απ.) κατασκευή εγκατάστασης πυροπροστασίας και ύδρευσης – αποχέτευσης στην επέκταση του Κτιρίου Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 14.7 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.8

Για την κατ' αποκοπή (κατ' απ.) αντικατάσταση ενός νιπτήρα, μίας λεκάνης και ενός θερμοσίφωνα στο WC του υφιστάμενου Κτιρίου Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 14.8 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.9

Για ένα (1) μέτρο (m) μήκους τοποθετημένης θεμελιακής γείωσης προστατευτικού διαφράγματος, σύμφωνα με το άρθρο 14.9 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 14.10

Για ένα (1) μέτρο (m) μήκους διάνοιξης οπής για τοποθέτηση πασσάλων γείωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.10 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 15.1

Για μία (1) ημέρα εργασίας ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το άρθρο 15.1 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 15.2

Για μία (1) ημέρα εργασίας βοηθού τεχνίτη, σύμφωνα με το άρθρο 15.2 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 15.3

Για μία (1) ημέρα εργασίας τεχνίτη, σύμφωνα με το άρθρο 15.3 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 15.4

Για μία (1) ημέρα εργασίας μηχανικού εκσκαφέα τύπου "bobcat", σύμφωνα με το άρθρο 15.4 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΑΡΘΡΟ 15.5

Για μία (1) ημέρα εργασίας μηχανικού εκσκαφέα τύπου "JCB", σύμφωνα με το άρθρο 15.5 του Π.Τ.

Ευρώ Ολογράφως:

Αριθμητικά:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**