

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΑ - 403103
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.Μ 150 & 400kV»»**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής **ανά είδος**, συνυπολογίζοντας το τυχόν κόστος δοκιμών, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια **«ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Μ 150 & 400kV»**.

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία CPV 09310000 Ηλεκτρισμός

Αριθ. Δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EE S: 2022/S 023-058902

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.): 22PROC009991317 2022-02-02

Προϋπολογισμός αντικειμένου της σύμβασης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε **€609.860,00** χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσό του προϋπολογισμού **δεν αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	Περιγραφή	Προϋπολογισμένη Αξία: €
1	Συναρμογή ανάρτησης για αγωγό OPGW 150KV, D=11 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW06.	8.000,00
2	Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων για αγωγό OPGW 150k V ,d=11 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-14.	3.750,00
3	Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων για αγωγό OPGW 400k V ,d=13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-14.	3.750,00
4	Αγωγός γειώσεως μήκους 2m σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203 και τα σχέδια OPGW-15 A,15B,15Γ	1.050,00
5	Αγωγός γειώσεως μήκους 70cm σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203 και τα σχέδια OPGW-15 A,15B,15Δ	900,00
6	Πεταλοειδής προσθήκη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-08.	800,00
7	Ζυγός ,σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-10	2.000,00
8	Εντατήρας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-09	3.000,00
9	Θηλιά εξάρτησης τέρματος, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-11	2.400,00
10	Σώμα εξάρτησης τέρματος για αγωγό OPGW 150k V ,Φ=11 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-12.	5.000,00
11	Σώμα εξάρτησης τέρματος για αγωγό OPGW 400k V ,Φ=13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-12.	3.750,00
12	Ράβδοι οπλισμού ενίσχυσης τέρματος τέρματος για αγωγό OPGW 150k V Φ=11 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-13.	4.000,00
13	Ράβδοι οπλισμού ενίσχυσης τέρματος τέρματος για αγωγό OPGW 400k V Φ=13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-13.	3.000,00
14	Συναρμογή ανάρτησης για αγωγό OPGW 400k V ,D=13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-06.	5.400,00
15	Σφιγκτήρας γειώσεως 150k V d1=11 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ. OPGW-15.	1.000,00

16	Σφιγκτήρας γειώσεως 400k V d1=13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ.ΟΡGW-15.	1.000,00
17	Στήριγμα αγωγού ΟΡGW στον πύργο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ.ΟΡGW-16.	1.600,00
18	Αποσβεστήρας ταλάντωσης τύπου STOCBRIGE για αγωγό ΟΡGW 150k V D=11 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ.ΟΡGW-05.	4.000,00
19	Αποσβεστήρας ταλάντωσης τύπου STOCBRIGE για αγωγό ΟΡGW 400k V D=13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-203, σχ.ΟΡGW-05.	4.400,00
20	Πεταλοειδής προσθήκη 10τον (σχ.ΤΡ-4/10) ΓΜ 150 KV	4.000,00
21	Ζυγός αλυσίδας ανάρτησης (σχ.ΤΡ-4/14Α) ΓΜ 150 KV	22.600,00
22	Σύνδεσμος διχάλου υποδοχής(σχ.ΤΡ-4/13) ΓΜ 150 KV	5.000,00
23	Σύνδεσμος διχάλου υποδοχής επιμηκυμένο (σχ.ΤΡ-4/13L) ΓΜ 150 KV	6.500,00
24	Σφιγκτήρας ανάρτησης γεφυρωτή (σχ.ΤΡ-4/06) ΓΜ 150 KV	10.200,00
25	Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας (σχ.ΤΡ-4/07) ΓΜ 150 KV	7.800,00
26	Πεταλοειδής προσθήκη 90 μοιρών αλυσίδας "V" (σχ.ΤΡ-4/11Α) ΓΜ 150KV	9.000,00
27	Κρίκος αλύσου 16τον (σχ.ΤΡ-4/09) ΓΜ 150KV	4.500,00
28	Πεταλοειδής προσθήκη 16τον (σχ.ΤΡ-4/11) ΓΜ 150KV	4.550,00
29	Ζυγός αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-4/14) ΓΜ 150KV	7.500,00
30	Κέρας προστασίας σταθερό μονό διπλής αλυσίδας τανύσεως (σχ.ΤΡ-4/16) ΓΜ 150KV	2.500,00
31	Κέρας προστασίας σταθερό δίδυμο διπλής αλυσίδας τανύσεως (σχ.ΤΡ-4/17) ΓΜ 150KV	3.000,00
32	Κέρας προστασίας σταθερό μονό απλής αλυσίδας τανύσεως (σχ.ΤΡ-4/18) ΓΜ 150KV	900,00
33	Κέρας προστασίας μονό ρυθμιζόμενο απλής αλυσίδας τανύσεως (σχ.ΤΡ-4/19) ΓΜ 150KV	1.500,00
34	Λάμα επιμήκυνσης απλής αλυσίδας τανύσεως (σχ.ΤΡ-4/15) ΓΜ 150KV	3.600,00
35	Κρίκος 7τον σφιγκτήρα ανάρτησης αγωγού προστασίας (σχ.ΤΡ-4/08) ΓΜ 150KV	1.500,00
36	Αποσβεστήρας ταλάντωσης τύπου STOCBRIDGE αγωγού ACSR GROSBEAK 636.000 CM (σχ.ΤΡ-18/01) ΓΜ 150KV	213.000,00

37	Αποσβεστήρας ταλάντωσης τύπου STOCBRIDGE αγωγού προστασίας Φ 9.53mm ΓΜ 150k V (σχ.ΤΡ-18/02) ΓΜ 150KV	21.600,00
38	Διακλαδωτήρας παραλλήλων αυλάκων αγωγού GROSBEAK /GROSBEAK Φ=25,15mm (σχ.ΤΡ-4/33B) ΓΜ 150KV	29.000,00
39	Διακλαδωτήρας παραλλήλων αυλάκων αγωγού LINNET/LINNET Φ=18,31mm (σχ.ΤΡ-4/33B) ΓΜ 150KV	5.600,00
40	Σύνδεσμος ομφαλού κεφαλής (σχ.ΤΡ-5/13) ΓΜ 400KV	2.800,00
41	Κέρας προστασίας δίδυμο απλής αλυσίδας ανάρτησης(σχ.ΤΡ-5/21) ΓΜ 400KV	2.000,00
42	Σύνδεσμος διχάλου υποδοχής(σχ.ΤΡ-5/19) ΓΜ 400KV	3.000,00
43	Ζυγός αλυσίδας ανάρτησης (σχ.ΤΡ-5/06) ΓΜ 400KV	3.600,00
44	Σύνδεσμος αλυσίδας ανάρτησης (σχ.ΤΡ-5/10) ΓΜ 400KV	4.000,00
45	Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού φάσης (σχ.ΤΡ-5/25) ΓΜ 400KV	7.500,00
46	Πεταλοειδής προσθήκη αλυσίδας ανάρτησης (σχ.ΤΡ-5/01) ΓΜ 400KV	2.600,00
47	Σύνδεσμος αλυσίδας ανάρτησης γεφυρωτή (σχ.ΤΡ-5/15) ΓΜ 400KV	4.000,00
48	Σφιγκτήρας ανάρτησης γεφυρωτή (σχ.ΤΡ-5/26) ΓΜ 400KV	6.000,00
49	Πεταλοειδής προσθήκη απλής αλυσίδας τέρματος (σχ.ΤΡ-5/04) ΓΜ 400KV	2.000,00
50	Σύνδεσμος κεφαλής (σχ.ΤΡ-5/14) ΓΜ 400KV	1.800,00
51	Κέρας προστασίας απλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/20) ΓΜ 400KV	1.350,00
52	Εντατήρας απλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/23A) ΓΜ 400KV	2.640,00
53	Πεταλοειδής προσθήκη διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/02) ΓΜ 400KV	2.800,00
54	Κρίκος διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/12) ΓΜ 400KV	1.600,00
55	Πεταλοειδής προσθήκη διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/03) ΓΜ 400KV	2.100,00
56	Ζυγός άνω διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/07) ΓΜ 400KV	2.700,00
57	Σύνδεσμος διχάλου κεφαλής διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/18) ΓΜ 400KV	2.500,00
58	Ζυγός κάτω διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/08) ΓΜ 400KV	3.300,00
59	Εντατήρας διπλής αλυσίδας τάνυσης (σχ.ΤΡ-5/23B) ΓΜ 400KV	5.500,00
60	Πιεστικός σφιγκτήρας αγωγού φάσης και ακροδέκτης γεφυρωτή αγωγού	12.000,00

	ACSR CARDINAL 954.000 CM (σχ.ΤΡ-5/30) ΓΜ 400KV	
61	Πιεστικός σφιγκτήρας τέρματος αγωγού προστασίας Φ 12.6mm ΓΜ 400k V (σχ.ΤΡ-5/31) ΓΜ 400KV	1.950,00
62	Πεταλοειδής προσθήκη τέρματος αγωγού προστασίας Φ 12.6mm ΓΜ 400k V (σχ.ΤΡ-5/05) ΓΜ 400KV	1.400,00
63	Σύνδεσμος παραλλήλων αυλάκων αγωγού προστασίας Φ 12.6mm ΓΜ 400k V (σχ.ΤΡ-5/24) ΓΜ 400KV	1.200,00
64	Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας Φ 12.6mm ΓΜ 400k V (σχ.ΤΡ-5/27) ΓΜ 400KV	2.100,00
65	Αποσβεστήρας ταλάντωσης τύπου STOCBRIDGE αγωγού CARDINAL 954.000 CM (σχ.ΤΡ-18/03) ΓΜ 400KV	59.500,00
66	Προ διαμορφωμένοι ράβδοι αλουμινίου (LG)για την επισκευή 25% των κλώνων αλουμινίου αγωγού ACSR CARDINAL στο άνοιγμα ΓΜ 400KV (σχ.ΤΡ-5/35Α)	4.000,00
67	Προ διαμορφωμένοι ράβδοι αλουμινίου (RS)για την επισκευή 33% των κλώνων αλουμινίου αγωγού ACSR CARDINAL στο άνοιγμα ΓΜ 400KV (σχ.ΤΡ-5/35Α)	6.000,00
68	Άγκιστρο ασφαλείας TR-4/01	800,00
69	Σύνδεσμος Υποδοχής-ομφαλού βαρέος αγωγού TR-4/03	1.320,00
70	Σφιγκτήρας ανάρτησης βαρέος αγωγού TR-4/05	14.250,00
71	Προδιαμορφωμένες ράβδοι οπλισμού βαρέος αγωγού TR-4/29Α	9.900,00
72	Σύνδεσμος Υποδοχής –ομφαλού γεφυρωτού TR-4/02	1.200,00
73	Συνδετήρας βαρέος αγωγού TR-4/24	1.800,00
74	Συνδετήρας αγωγού εδάφους TR-4/32	6.000,00

Χρόνοι Παράδοσης:

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 04 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.