

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 42110

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ - ΜΑΡΙΤΣΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 01 Νοεμβρίου 2021, στις 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 15^η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.
2. Διορθώνεται ο Πίνακας ΥΛΙΚΩΝ Γ και ο Πίνακας L1 του Πίνακα Οικονομικής προσφοράς, σε συμμόρφωση με τα αντιστοίχως αναφερόμενα στο Τεύχος 7, Μέρος IV (βλ. συνημμένα).

Ειδικότερα:

- Στον Πίνακα ΥΛΙΚΩΝ Γ της Οικονομικής προσφοράς, προστίθενται τα υλικά εξάρτησης του Αγωγού Προστασίας, ως αναφέρονται στο Τεύχος 7, Μέρος IV:
- 411.3 (Προμήθεια μίας (1) συναρμογής ανάρτησης αγωγού προστασίας (χαλύβδινος)) και
- 411.4 (Προμήθεια μίας (1) συναρμογής τάνυσης αγωγού προστασίας (χαλύβδινος)), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
7	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής ανάρτησης αγωγού προστασίας (χαλύβδινος).	Γ411.3	τεμ.	59		
8	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής τάνυσης αγωγού προστασίας (χαλύβδινος)	Γ411.4	τεμ.	53		

- Στον Πίνακα L1 του Πίνακα Οικονομικής αντικαθίστανται τα κονδύλια: «Προμήθεια μίας (1) συναρμογής ανάρτησης Α.Φ. με Α.Τ. 501.1 Πίνακας L1» και «Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής τάνυσης Α.Φ. για 400kV. με Α.Τ. 514.1», με τα αντίστοιχα κονδύλια Γ521.1 «Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής ανάρτησης αγωγού φάσης (τριδύμου)» και Γ524.1 «Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής τάνυσης αγωγού φάσης (τριδύμου)», όπως περιγράφονται στο Τεύχος 7, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ L1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
12	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής ανάρτησης αγωγού φάσης (τριδύμου).	Γ521.1	τεμ.	27		
13	Προμήθεια μίας (1) συναρμογής απλής τάνυσης αγωγού φάσης (τριδύμου).	Γ524.1	τεμ.	3		

3. Προστίθεται στο Άρθρο 15 Διενέργεια Διαδικασίας στο τεύχος 10 «Διακήρυξη» η κάτωθι παράγραφος:

III. Τμήμα Ανάθεσης

Τμήμα ανάθεσης θα αποτελεί το προσφερόμενο συνολικό τίμημα του έργου όπως θα προκύψει κατόπιν της διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με την παρ. Γ (β) του άρθρου 16, με αναπροσαρμοσμένα τα τιμήματα υλικών πύργων και αγωγών, σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο, σε σχέση με τις τιμές των πρώτων υλών, χάλυβα, αλουμινίου και ψευδαργύρου:

1. Αναπροσαρμογή τιμών υλικών Πύργων, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

$$T_1 = T_0 + \alpha(\Sigma_1 - \Sigma_0) + \beta(\Psi_1 - \Psi_0)$$

Όπου :

T_1 = Αναπροσαρμοσμένη τιμή(€/tn) του υλικού.

T_0 = Τιμή(€/tn) του υλικού, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της διενέργειας του πλειστηριασμού.

Σ_0 = Η τιμή του μέσου όρου των δεικτών Steel Scrap και Steel Rebar στο LME σε ΕΥΡΩ/τόνο με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Σ_1 = Η τιμή του μέσου όρου των δεικτών Steel Scrap και Steel Rebar στο LME σε ΕΥΡΩ/τόνο με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ψ_0 = Η τιμή ψευδαργύρου (zinc: cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/τόνο με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ψ_1 = Η τιμή ψευδαργύρου (zinc: cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/τόνο με βάση την ημερήσια ισοτιμία ΕΥΡΩ – Δολαρίου ΗΠΑ, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

α = Ποσοστό βάρους Χάλυβα (% του υλικού)

β = Ποσοστό βάρους Ψευδάργυρου (% του υλικού)

Ο ως άνω τύπος θα εφαρμοστεί στα κάτωθι κονδύλια του πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T
1	Προμήθεια ενός τόνου χάλυβα κορμού ορθοστατών θεμελίωσης σκελών ή βάσης ή κορμού ή επιμήκυνσης κορμού 4m, 4,5m, 8m ή 18m ή ενίσχυσης κορμού, οποιουδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε σειράς, με οποιοδήποτε συνδυασμό σκελών και ορθοστατών, ιστού, πλήρης με όλα τα εξαρτήματα.	Γ210

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ L1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T
1	Προμήθεια ενός κανονικού κορμού πύργου S7+8 πλήρης, με τέσσερα σκέλη N και όλα τα εξαρτήματά του.	Γ271
2	Προμήθεια ενός κανονικού κορμού πύργου G7 πλήρης, με τέσσερα σκέλη N και όλα τα εξαρτήματά του.	Γ272
3	Προμήθεια ενός κανονικού κορμού πύργου R7H πλήρης, με τέσσερα σκέλη N και όλα τα εξαρτήματά του.	Γ273
4	Προμήθεια ενός κανονικού κορμού πύργου T7U πλήρης, με τέσσερα σκέλη N και όλα τα εξαρτήματά του.	Γ274
5	Προμήθεια ενός κανονικού κορμού πύργου Z7H πλήρης, με τέσσερα σκέλη N και όλα τα εξαρτήματά του.	Γ275

2 . Αναπροσαρμογή τιμών υλικών Αγωγών σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

$$T = T_0 + \alpha(AL_2 - AL_1) + \beta(\Sigma_2 - \Sigma_1)$$

Όπου :

T = Αναπροσαρμοσμένη τιμή(€/Km) του υλικού.

T₀= Τιμή (€/Km) του υλικού, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της διενέργειας του πλειστηριασμού.

AL_1 = Τιμή Αλουμινίου ανά τόνο κατά LME/ Aluminum: cash seller and settlement την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

AL_2 = Τιμή Αλουμινίου ανά τόνο κατά LME/ Aluminum: cash seller and settlement, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σ_1 = Τιμή Χάλυβα ανά τόνο κατά LME (μέσος όρος των δεικτών Steel Scrap and Steel Rebar) την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Σ_2 = Τιμή Χάλυβα ανά τόνο κατά LME (μέσος όρος των δεικτών Steel Scrap and Steel Rebar) την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

α = Συνολικό βάρος Χάλυβα (σε τόνους) σε μήκος 1Km

β = Συνολικό βάρος Ψευδάργυρου (σε τόνους) σε μήκος 1Km

Ο ως άνω τύπος θα εφαρμοστεί στα κάτωθι κονδύλια του πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T
2	Προμήθεια αγωγού γείωσης ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής.	Γ300
3	Μελέτη και προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Φ.	Γ401
4	Μελέτη και Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, Α.Π. OPGW.	Γ404
6	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Π. (χαλύβδινος).	Γ411

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ L1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.T
6	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής Α.Φ.	Γ401
7	Προμήθεια ενός (1) χιλιομέτρου Α.Π. OPGW (48ινών).	Γ404.A

4. Αντικαθίσταται η παρ.3 του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων, ώστε να αρθεί ο όρος, με τον οποίο η ανωτέρα βία περιορίζεται σε 30 ημέρες για συμβάσεις διάρκειας μικρότερης του ενός έτους και ειδικότερα από:
- «3. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η επιβλέπουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.»*
- Σε:
- «3. Εμφανιζόμενου λόγου ανωτέρας βίας το πληττόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται αμελλητί να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με έγγραφη δήλωση, στην οποία περιγράφεται η αιτία της καθυστέρησης ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τη Σύμβαση που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, καθώς και η μεταξύ τους αιτιώδης συνάφεια. Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να απαντήσει για την αποδοχή ή όχι του εν λόγω γεγονότος, ως γεγονός ανωτέρας βίας.»*
5. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42110 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.