

Case A17: shutdown mistake 1	Ημέρα Κατανομής	D-1	D																				
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Πρόγραμμα Αγοράς	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	100	100.25	100.5	100.75	101	101.25	101.5	101.75	-0.25	-0.5	-0.75	-1	-1.25	-1.5	-1.75	-2	-2.25	-2.5	-2.75	-3	-3.25
Κατάσταση	on	on	on	on	on	on	on	on	desync	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off

Case A18: shutdown mistake 2	Ημέρα Κατανομής	D-1	D																				
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Πρόγραμμα Αγοράς	200	200	200	200	200	200	200	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	100	100.25	100.5	100.75	101	101.25	101.5	101.75	102	101.75	101.5	101.25	101	100.75	100.5	100.25	100	99.75	99.5	99.25	99
Κατάσταση	on	on	on	on	on	on	on	on	desync	desync	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off

Case A19:min down mistake after infeasible shutdown	Ημέρα Κατανομής	D-1	D																				
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Πρόγραμμα Αγοράς	200	200	50	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	100	100.25	100.5	-0.25	-0.5	-0.75	-1	0.25	0.5	2.75	2.5	3.75	3.5	3.25	3	2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5
	Κατάσταση	on	desync	desync	off	off	off	off	hotsync	hotoak	off											
	Χρονικά τελευταία Εφικτή Σβέση		-	-	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αναθεωρημένες Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	100	100.25	100.5	100.75	100.1	-0.25	-0.5	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	

Case D - Χαρτοφυλάκιο Κατανομμένου Φορτίου		
Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Όνομα	Τιμή	Μονάδες
Ελάχιστη Διαθέσιμη Ισχύς (Pmin)	-10	MW
Μέγιστη Διαθέσιμη Παραγωγή (Derated Pmax)	45	MW
Ρυθμός Ανόδου/Καθόδου (Ramp Rate)	3	MW/min
Ελάχιστος Χρόνος σε Λειτουργία	0.25	ώρες
Μέγιστος Χρόνος σε Λειτουργία	1.25	ώρες
Ελάχιστος Χρόνος Εκτός Λειτουργίας	0.5	ώρες
Μέγιστος Αριθμός Ενεργοποιήσεων	3	

Υπόμνημα
 Εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς
 Μη Εφικτό Πρόγραμμα Αγοράς

Case D1: MaxUpTime - OK	Ημέρα Κατανυμής	D-1	D																				OK			
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	-----
	Πρόγραμμα Αγοράς	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	15	15	0	0	0	0		0	0	-----
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	-10	-10.25	-10.5	-10.75	-11	-11.25	-11.5	-11.75	-12	-12.25	-12.5	-12.75	0.25	0.5	0.75	1	1.25	-0.25	-0.5	-0.75	-1		-1.25	-1.5	-----
	Κατάσταση	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	on	on	on	on	on	off	off	off	off	off	off	-----	
Case D2: MaxUpTime - mistake	Ημέρα Κατανυμής	D-1	D																				OK			
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	-----
	Πρόγραμμα Αγοράς	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	15	15	15	0	0	0		0	0	-----
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	-10	-10.25	-10.5	-10.75	-11	-11.25	-11.5	-11.75	-12	-12.25	-12.5	-12.75	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	-0.25	-0.5	-0.75		-1	-1.25	-----
	Κατάσταση	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	on	on	on	on	on	off	off	off	off	off	off	-----	
Case D3: MaxActivations - OK	Ημέρα Κατανυμής	D-1	D																				OK			
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	-----
	Πρόγραμμα Αγοράς	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	15	0	0	10	10	0	0	0	0		0	0	-----
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	-10	-10.25	-10.5	-10.75	-11	0.25	0.5	-0.25	-0.5	-0.75	-1	-1.25	0.25	-0.25	-0.5	0.25	0.5	-0.25	-0.5	-0.75	-1		-1.25	-1.5	-----
	Κατάσταση	off	off	off	off	off	on	on	off	off	off	off	off	on	off	off	on	on	off	off	off	off	off	off	-----	
Case D4: MaxActivations - mistake	Ημέρα Κατανυμής	D-1	D																				OK			
	Αγοραία Χρονική Μονάδα	96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	-----
	Πρόγραμμα Αγοράς	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	15	0	0	10	10	0	0	0	0		0	0	-----
	Ώρες Εντός/Εκτός Λειτουργίας	-10	-10.25	-10.5	-10.75	-11	0.25	0.5	-0.25	-0.5	-0.75	-1	-1.25	0.25	-0.25	-0.5	0.25	0.5	-0.25	-0.5	-0.75	-1		-1.25	-1.5	-----
	Κατάσταση	off	off	off	off	off	on	on	off	off	off	off	off	on	off	off	on	on	off	off	on	off	off	off	-----	