

Πληροφορίες: Λ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2461096700
e-mail: l.triantafyllou@admie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζητούνται προσφορές για την αποξήλωση προμήθεια και τοποθέτηση του παρακάτω υλικού :

A/A	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1.	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	26	

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 02.09.2021 /ΩΡΑ: 10:00 π.μ.
- ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100
- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ : ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΚΕΔΜ

Πρόεδρος : ΓΙΩΤΑΣ Χ.

Μέλος: ΚΟΥΡΑΣ Δ.

Μέλος: ΜΠΟΓΙΑΣ Θ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.** Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης.
- 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.** Για την κατάρτιση της προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προμηθευτή, σε τρία αντίγραφα, η προσφορά που δίνουμε μαζί με τη διακήρυξη. Αν είναι αναγκαίο και τα τρία αντίγραφα της προσφοράς συμπληρώνονται με πρόσθετες σελίδες, πληροφοριακά φυλλάδια, σχέδια κλπ. στοιχεία, που υπογράφονται από τον προμηθευτή. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά και στα παραρτήματά της, υπερισχύει η προσφορά.
- 3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.** Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους γενικούς και ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη.
- 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Οι προμηθευτές παραδίδουν τις προσφορές τους απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο του ΑΔΜΗΕ ΑΕ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
- 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι ειδικοί όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδικούς όρους. Εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών και η νομοθεσία για την προτίμηση των εγχωρίων και των επαρχιακών προϊόντων. Τα παραπάνω κριτήρια απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι' αυτό και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.
- 6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.** Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ' οποιονδήποτε ή τμηματικά, σ' οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί – πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος – να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι 25% χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.
- 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.** Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να φέρει τα απαραίτητα χαρτόσημα, να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της.

Για τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ
Τομέαρχης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Για Διακήρυξη Αριθ. ΔΣΣΜ- 14015 22/6/2021

Προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ Τ.Κ. 50100

A/A	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική Τιμή
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	26		

Ήτοι Σύνολο ΕΥΡΩ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
 ΝΑΙ/ΟΧΙ Δεν αποδεχόμεθα
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
 Η παρούσα προσφορά μου ισχύει μέχρι 90 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης
- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα.
 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΣΣΜ/ 14015

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου του Κτιρίου Διοίκησης (τομέα Κοζάνης) του Περιφερειακού Τομέα Κεντρικής Ελλάδος & Δυτικής Μακεδονίας της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Γενική Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου του κτιρίου Διοίκησης του Περιφερειακού Τομέα Κεντρικής Ελλάδος & Δυτικής Μακεδονίας της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο 14^ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης - Πτολεμαΐδος και την αντικατάστασή τους με νέα κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενης σειράς, που πληρούν τον νέο ΚΕΝΑΚ.

Τα νέα κουφώματα διακρίνονται σε έναν (1) τύπο Α:


Τύπος Α:

Διαστάσεις περίπου 215 cm X 135 cm (Π * Υ). Το κούφωμα θα είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα, κατά το πλάτος του (71,66 cm έκαστο) από τα οποία το δεξιό και αριστερό τμήμα του θα είναι σταθερά, με διπλούς υαλοπίνακες 4-12-4.

Στο ενδιάμεσο τμήμα πλάτους 71,66 cm θα υπάρχει μονόφυλλο ανοιγόμενο και ανακλεινόμενο παράθυρο με διπλούς υαλοπίνακες 4-12-4. Το πόμολο χειρισμού του παραθύρου θα βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του ανοιγόμενου παραθύρου.

Στο μονόφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο θα περιλαμβάνονται κατ' επιλογήν και σήτες κάθετες.

Σχέδιο



Το συνολικό έργο περιλαμβάνει προμήθεια είκοσι έξι (26) κουφωμάτων τύπου Α. Αναλυτικά αφορά δεκατέσσερα (14) κουφώματα στο ισόγειο του κτιρίου και δώδεκα (12) στον α' όροφο του κτιρίου.

Προδιαγραφές Έργου:

1. Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ που απαιτεί $U_w < 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (ο υπολογισμός αναφέρεται στο κούφωμα συνολικά συνυπολογιζόμενων όλων των επιμέρους υλικών).
2. Το προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να είναι θερμοδιακοπτόμενης σειράς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυμερές ικανού πλάτους για να επιτυγχάνει θερμομόνωση κατηγορίας Gruppe 2.2
 - Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού
 - Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή του νερού
 - Σκληρότητα κράματος αλουμινίου τουλάχιστον 12 HB
 - Πάχος διατομών μεγαλύτερο από 1,4 mm
 - Στεγάνωση πολλών επιπέδων.
3. Οι υαλοπίνακες να είναι διπλοί ηχοθερμομονωτικοί, 4mm – 12mm – 4mm διάφανοι 2 εποχών με $U_g=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
4. Το χρώμα αλουμινίου να είναι RAL 7035. Ελάχιστο πάχος βαφής 0,075 mm (75 mm).
5. Οι τιμές να περιλαμβάνουν το κόστος των προϊόντων, την μεταφορά και τοποθέτηση αυτών, καθώς και την αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων.
6. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά μπορούν να προσκομισθούν σε πρώτη ζήτηση:
 - ISO 9001:2015 κατασκευής και τοποθέτησης κατασκευαστή
 - Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από εταιρία παραγωγής του συστήματος στον κατασκευαστή, ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές για σήμανση CE.
 - Πιστοποιητικό εταιρίας παραγωγής του συστήματος κατά ISO 9001:2015
 - Πιστοποιητικό εταιρίας βαφής των προφίλ, QUALICOAT
 - Πιστοποιητικά συστήματος από Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα δοκιμών
 - Πιστοποιητικό και τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπίνακα.Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο, το αργότερο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.